

**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ
ƏMƏLİYYAT BAŞ İDARƏSİ
NAVIQASIYA VƏ KARTOQRAFIYA İDARƏSİ
HİDROQRAFIYA VƏ XƏRİTƏÇƏKMƏ MƏRKƏZİ**

**MINISTRY OF DEFENCE OF AZERBAIJAN REPUBLIC
DEPARTMENT OF NAVIGATION AND CARTOGRAPHY
OF OPERATIONAL HEADQUARTERS
CENTRE OF HYDROGRAPHY AND CARTOGRAPHY**



**DƏNİZÇİLƏR ÜÇÜN BİLDİRİŞLƏR
NOTICES TO MARINERS**

25 yanvar 2020-ci il
25 January 2020

9 – 92

**XƏZƏR DƏNİZİ
CASPIAN SEA**

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Əməliyyat Baş İdarəsinin Naviqasiya və Kartoqrafiya İdarəsi tərəfindən nəşr edilən dəniz xəritələri və üzmə üçün rəhbər sənədlər Hidroqrafiya və Xəritəçəkmə Mərkəzinin "Dənizçilər üçün bildirişlər"inə əsasən korrekte edilməlidir. Digər dövlətlər tərəfindən nəşr edilən dəniz xəritələri və üzmə üçün rəhbər sənədlər, uyğun olaraq həmin dövlətlərin korrektura üçün sənədlərinə əsasən korrekte edilməlidir.

Hidroqrafiya və Xəritəçəkmə Mərkəzinin "Dənizçilər üçün bildirişlər"ində yalnız Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsinə dair sahilyanı rayonlar üzrə məlumatlar dərc olunur.

"Dənizçilər üçün bildirişlər"in elektron nüsxələri Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Dövlət Dəniz Agentliyinin rəsmi saytında yerləşdirilir.

"Dənizçilər üçün bildirişlər"in hər buraxılışının öz sıra sayı var. Bildirişlərin sıralanması təqvim ili ərzində 1-dən başlayaraq aparılır.

Hidroqrafiya və Xəritəçəkmə Mərkəzinin "Dənizçilər üçün bildirişlər"ində ölkədaxili və xarici mənbələrdən daxil olan, Xəzər dənizində naviqasiya şəraitinin dəyişilməsi haqqında məlumatlar dərc olunur. Dəniz xəritələrinin və üzmə üçün rəhbər sənədlərin müasir səviyyədə saxlanılması üçün Hidroqrafiya və Xəritəçəkmə Mərkəzi dənizçilərdən aşağıda qeyd olunanlar haqqında məlumatların verilməsini xahiş edir:

- 1) yeni aşkar edilmiş təhlükələr: bankalar, dayazlıqlar, daşlar, qayalar, vulkanik yaranmalar və s.;
- 2) dəniz xəritələrinin və üzmə üçün rəhbər sənədlərin ərazi ilə uyğunsuzluğu;
- 3) dəniz üzgüçülüynün təhlükəsizliyini təmin etmək və dənizdə gəminin mövqeyinin təyin edilməsini asanlaşdırmaq məqsədi ilə gözə çarpan məntəqələrin, obyektlərin və digər məlumatların xəritələrə daxil edilməsi.

Təhlükə haqqında məlumat verərkən onun dəqiq mövqeyini göstərmək lazımdır.

Kitablara əsaslandıqda onların nəşr ilini və səhifəsini qeyd etmək vacibdir. Xəritələrə və daxil olan coğrafi koordinatlara əsaslandıqda isə məlumata aid olan xəritənin nəşr ili və nömrəsi qeyd olunur. Məlumatlar Hidroqrafiya və Xəritəçəkmə Mərkəzinin aşağıdakı ünvanına göndərilməlidir:

AZ 1117, Bakı şəhəri,
Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi,
Yəhya Hüseynov küçəsi, Biləcəri-14 h/şəh.

Tel/faks: (+99412) 404-79-25
e-mail: hydrography@mod.gov.az

Nautical charts and manuals for sailing, which are published by the Department of Navigation and Cartography should be corrected according to "Notices to mariners", which are published by the Centre of Hydrography and Cartography. Nautical charts and manuals for sailing which are published by other countries should be corrected accordingly by those countries' "Notices to mariners".

The information in the "Notices to mariners" of the Centre of Hydrography and Cartography are published only for the coastal areas of the sector of Azerbaijan.

Electronic analogues of the "Notices to mariners" are placed on the official website of the State Maritime Agency of the Ministry of Transport, Communications and High Technologies of the Republic of Azerbaijan.

Each "Notices to mariners" edition has its own ordinal number. Notices numeration is keeping continuously during the calendar year.

In the "Notices to mariners", which published by Centre of Hydrography and Cartography are issued in order to inform mariners about all changes of navigational situation on Caspian sea obtained from inside of the country and foreign sources. To update charts and sailing directions for mariners are requested to inform Centre of Hydrography and Cartography about the following:

- 1) new detected obstructions like banks, shoals, stones, rocks, volcanic formations etc.;
- 2) all divergences between charts, sailing directions and locality;
- 3) necessity to chart information on conspicuous marks, objects and other information to facilitate position finding and ensure safe navigation.

Reporting data about obstructions it is necessary as possible clear to indicate their location.

Referring to book issuing it is necessary to point out the year of edition and page number. Referring to charts and reporting geographic coordinates it is obligatory to indicate the number of chart concerned and year of its edition.

Information should be communicated to:

AZ 1117, Baku,
Bilacari village, Yahya Huseynov street,
Bilacari – 14 m/town

Tel/fax: (+99412) 404-79-25
e-mail: hydrography@mod.gov.az

I. ÜMUMİ MƏLUMAT
I. GENERAL INFORMATION

9 (M)(T) Abşeron və Bakı arxipelaqı. Elan

Üzən və sahil naviqasiya avadanlıqları vəsaitlərinin işıqları qismən bərpa edilib.
Sutkanın qaranlıq vaxtı üzən gəmilərin ehtiyatlı olması xahiş olunur.

Ləğv etmək DB 10(M)/19

Absheron and Baku archipelagos. Announcement

Lights of floating and coastal navigation equipment's aid is partially reconstructed.

All ships to observe care during dark time of a day.

Cancel NM 10(T)/19

136/94

10 (M)(T) Abşeron limanı. Xəbərdarlıq

Giriş kanalında və liman hövzəsində dərinliyin azalması ilə əlaqədar olaraq gəmilərə Abşeron limana giriş və çıxış günün yalnız işıqlı vaxtında icazə verilir.

Ləğv etmək DB 11(M)/19

Port of Absheron. Caution

Due to the depths reduction at the entry channel and basin of port Absheron, the entrance and exit of ships allowed only at the daytime.

Cancel NM 11(T)/19

SX 28/18 (D.o. 943/18)

11 (M)(T) Bakı limanı. Azpetrol körpüsü. Xəbərdarlıq

Mühafizə yastıqlarının düzgün quraşdırılmaması, körpünün işıqlandırılmaması və körpü ətrafında dərinliyin kəskin azalması ilə əlaqədar olaraq, gəmilərə Azpetrol körpüsünə giriş günün yalnız işıqlı vaxtında icazə verilir.

Ləğv etmək DB 12(M)/19

Port of Baku. Wharf of Azpetrol. Caution

Due to the wrong installation of protection bags, the unitl of wharf and sharp declination of depth around the wharf, entrance of ships to the wharf Azpetrol allowed only at the daytime.

Cancel NM 12(T)/19

SX 118/18 (D.o. 2313/18)

12 (M)(T) Bakı limanı. Elan

Azpetrol terminalına giriş üçün gəmilərin keçid su oturumu - 6,2 m.

Ləğv etmək DB 13(M)/19

Port of Baku. Announcement

Pass draft for enter to the terminal Azpetrol - 6,2 m;

Cancel NM 13(T)/19

D.o. 1231/16

13 (M)(T) Abşeron yarımadası. Elan

"Abşeron Marine Service" MMC-inə məxsus kiçikhəcmli gəmilərin dayanacaq bazası üçün nəzərdə tutulmuş yanalma körpüləri Bakı şəhəri, Abşeron rayonunun Gürgan qəsəbəsinin və Xəzər rayonun Zirə qəsəbəsinin ərazisində quraşdırılmışdır:

a) Gürgan qəsəbəsində yerləşən körpülər haqqında məlumat:

Körpü 1 – 40° 23' 59,30" N 50° 20' 22,51" E (WGS-84), körpünün uzunluğu 70 metr;

Körpü 2 – 40° 23' 57,90" N 50° 20' 22,03" E (WGS-84), körpünün uzunluğu 60 metr;

b) Zirə qəsəbəsində yerləşən körpü haqqında məlumat:

Körpü – 40° 19' 19,87" N 50° 18' 16,87" E (WGS-84), körpünün uzunluğu 100 metr;

Ləğv etmək DB 14(M)/19

Absheron peninsula. Announcement

Wharves for small-capacity ships of LLC "Absheron Marine Service" have been built in the area of Gurgan settlement of Absheron district, Baku city and Zira settlement of Khazar district:

a) Information about the wharf in Gurgan settlement:

Wharf 1 – 40° 23' 59,30"N 50° 20' 22,51" E (WGS-84), the lenght of the wharf is 70 metres;

Wharf 2 – 40° 23' 57,90"N 50° 20' 22,03" E (WGS-84), the lenght of the wharf is 60 metres;

b) Information about the wharf in Zira settlement:

Wharf – 40° 19' 19,87"N 50° 18' 16,87" E (WGS-84), the length of the wharf is 100 metres;

Cancel NM 14(T)/19

D.o. 1148, 1321 /17

14 (M)(T) Neft Daşları adası. Xəbərdarlıq

DSP-14-ə şimal tərəfindən və DSP-3-ə cənub tərəfindən giriş müvəqqəti qadağandır.

Ləğv etmək DB 15(M)/19

Neft Dəşləri island. Caution

Approach to MSP-14 from north and MSP-3 from south is temporarily prohibited.

Cancel NM 15(T)/19

83/01

II. XƏRİTƏLƏRİN KORREKTURASI

II. THE CORRECTION OF CHARTS

Bakı buxtası (Baku bay)

15 (M)(T) Xəritələr (Charts) 2327, 2329(1)

Bakı buxtası. Farvater № 26

Baku bay. Waterway № 26

Əlavə etmək

Add

1. Parlayan buy 5-də "yoxdur" yazısı

Inscription "abs." at light buoy 5

40° 17' 11" N 49° 49' 52" E

2. Parlayan buy 1A-da "yoxdur" yazısı

Inscription "abs." at light buoy 1A

40° 17' 52" N 49° 50' 41" E

Ləğv etmək DB 16(M)/19

Cancel NM 16(T)/19

D.o. 1204/17

16 (M)(T)

Xəritə (Chart) 2327

Bakı buxtası. Cənub meydançasının kovşu

Baku bay. Ladle Janub area

Düzəltmək

Correct

Parlayan buyu buy 1-ə

Light buoy to buoy 1

40° 18' 02" N 49° 50' 39" E

Ləğv etmək DB 17(M)/19

Cancel NM 17(T)/19

SX 4/16, D.o.171/16

17 (M)(T)

Xəritələr (Charts) 2327A, 2327

Bakı buxtası

Baku bay

Əlavə etmək

Add

Parlayan buy 8-də "yoxdur" yazısı

Inscription "abs." at light buoy 8

40° 18' 44" N 49° 53' 01" E

Ləğv etmək DB 18(M)/19

Cancel NM 18(T)/19

SX 37/18 (D.o. 1123/18)

18 (M)(T)

Xəritələr (Charts) 2327A, 2327

Bakı buxtası. 18-20 №-li körpülərin kanalı

Baku bay. Channel of wharfs № 18-20

Əlavə etmək

Add

Parlayan buy 1-də "yoxdur" yazısı

Inscription "abs." at light buoy 1

40° 18' 27" N 49° 53' 28" E

Ləğv etmək DB 19(M)/19

Cancel NM 19(T)/19

SX 38/18 (D.o. 1123/18)

19 (M)(T)	Xəritə (Chart) 2327A <i>Bakı buxtası</i> <i>Baku bay</i>		
Çəkmək Plot	1. Maneə, "dəm. ferma" yazısı Obstruction, inscription "met. farm"	40° 22' 00,6" N	49° 51' 10,6" E
	2. Maneə, "dəm. ferma" yazısı Obstruction, inscription "met. farm"	40° 21' 58,7" N	49° 51' 05,2" E
	3. Maneə, "dəm. ferma" yazısı Obstruction, inscription «"met. farm"»	40° 21' 55,1" N	49° 50' 54,3" E
	4. Maneə, "dəm. ferma" yazısı Obstruction, inscription "met. farm"	40° 21' 53,1" N	49° 50' 49,1" E
	5. Maneə, "dəm. ferma" yazısı Obstruction, inscription "met. farm"	40° 21' 50,8" N	49° 50' 40,0" E
	6. Maneə, "dəm. ferma" yazısı Obstruction, inscription "met. farm"	40° 21' 43,9" N	49° 50' 36,6" E
	7. Maneə, «dəm. ferma» yazısı Obstruction, inscription "met. farm"	40° 21' 39,9" N	49° 50' 34,3" E
	8. Maneə, "dəm. ferma" yazısı Obstruction, inscription "met. farm"	40° 21' 35,8" N	49° 50' 31,9" E
	9. Maneə, "dəm. ferma" yazısı Obstruction, inscription "met. farm"	40° 21' 31,3" N	49° 50' 29,6" E
	Ləğv etmək DB 20(M)/19 Cancel NM 20(T)/19		SX 85/15, D.o.1495/15

Abşeron yarımadası (Absheron peninsula)

20 (M)(T)	Xəritə (Chart) 2314 <i>Abşeron limanı</i> <i>Port of Absheron</i>		
Əlavə etmək	Mətn: (M) Xəbərdarlıq Abşeron limanına daxil olan gəmilərin 2 nömrəli yanalmalarının qəzalılı olmaları ilə əlaqədar həmin yanalmaya yanalmaq və dayanmaq qadağandır.		
Add	Text: (T) Caution In connection with an emergency condition of a berth № 2 of port Absheron mooring to a berth and parking at a berth of all vessels is forbidden. Ləğv etmək DB 21(M)/19 Cancel NM 21(T)/19		Məlumat 409/11

Bakı arxipelaqı (Baku archipelago)

21 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2310, 2327, 231 <i>Daş-Zirə adası rayonu</i> <i>Area of Dash-Zira island</i>		
Çəkmək Plot	Parlayan buy, y, işıq aPr(9)15s Light buoy, g, light wFl(9)15s Ləğv etmək DB 22(M)/19 Cancel NM 22(M)/19	40° 15' 25" N	50° 00' 12" E
			47/10
22 (M)(T)	Xəritə (Chart) 2327 <i>Böyük Zirə adası</i> <i>Boyuk Zira island</i>		
Çəkmək Plot	1.İşarədə "dagıl." yazısı Inscription "dest." at mark	40° 17' 48" N	49° 54' 48" E

2. İşarədə "dağıl." yazısı Inscription "dest." at mark	40° 17' 47" N	49° 54' 54" E
3. İşarədə "dağıl." yazısı Inscription "dest." at mark	40° 17' 46" N	49° 56' 16" E
4. İşarədə "dağıl." yazısı Inscription "dest." at mark Ləğv etmək DB 134(M)/19 Cancel NM 134(M)/19	40° 17' 43" N	49° 56' 17" E
		D.o. 3066/19

23 (M)(T)**Xəritələr (Charts) 2327, 231, 232**

Böyük-Zirə adasından cənub-qərbə
To the south-west from Boyuk-Zira island

Əlavə etmək
Add

Payada "yoxdur" yazısı
Inscription "abs." at spar buoy
Ləğv etmək DB 23(M)/19
Cancel NM 23(M)/19

40° 17' 18" N 49° 54' 17" E

SX 39/18 (D.o. 1123/18)

24 (M)(T)**Xəritələr (Charts) 2327, 2329**

Putə burnu rayonu
Area of Puta cape

Çəkmək
Plot

- "Xəzər" buruq platforması, "bax xəbərdar." yazısı
Drilling platform "Khazar", inscription "see caution"
- "Xəzər-2" buruq platforması, "bax xəbərdar." yazısı
Drilling platform "Khazar-2", inscription "see caution"
- "Şelf-1" buruq platforması, "bax xəbərdar." yazısı
Drilling platform "Shelf-1", inscription "see caution"
- Mətn:
(M) Xəbərdarlıq
ÜQQ-na 6 kbt az məsafədə yaxınlaşmaq qadağandır.
Text:
(T) Caution
To approach MODU at distance less than 6 cable is forbidden.

40° 17' 01" N 49° 46' 03" E

40° 17' 18" N 49° 46' 06" E

40° 15' 42" N 49° 46' 22" E

Ləğv etmək DB 24(M)/19
Cancel NM 24(M)/19

47/91, 94/97, 56/99
SX 136/15, D.o. 2257/15

25 (M)(T)**Xəritələr (Charts) 2325, 232**

Sanqaçal burnundan şimal-şərqə
To the north-east from Sangachal cape

Çəkmək
Plot

- Buoy
Buoy
 - Buoy
Buoy
 - Buoy
Buoy
 - Buoy
Buoy
 - Buoy
Buoy
 - Yan alma çəlləyi, s
Mooring barrel, y
 - Yan alma çəlləyi
Mooring barrel
- Ləğv etmək DB 25(M)/19
Cancel NM 25(M)/19

40° 11' 10,3" N 49° 31' 50,4" E

40° 11' 01,5" N 49° 32' 09,8" E

40° 10' 09,7" N 49° 30' 28,1" E

40° 10' 01,4" N 49° 30' 46,8" E

40° 10' 31,0" N 49° 32' 20,5" E

40° 11' 34,7" N 49° 34' 48,7" E

SX 02/15, D.o. 16/15
SX 09/15, D.o. 109/15

26 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2325, 232(1) <i>Sanqaçal burnundan şimal-şərqə</i> <i>To the north-east from Sangachal cape</i>		
Əlavə etmək Add	1. Parlayan buyda "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy	40° 10' 00" N	49° 34' 22" E
	2. Parlayan buy 1-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 1	40° 09' 51" N	49° 34' 00" E
	Ləğv etmək DB 26(M)/19 Cancel NM 26(T)/19		D.o. 1204/17
27 (M)(T)	Xəritə (Chart) 2325 <i>Sanqaçal burnundan şimala</i> <i>To the north from Sangachal cape</i>		
Əlavə etmək Add	1. Parlayan buy 3-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 3	40° 07' 45" N	49° 29' 53" E
	2. Parlayan buy 4-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 4	40° 07' 42" N	49° 29' 36" E
	3. Parlayan buy 5-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 5	40° 07' 45" N	49° 29' 36" E
	4. Parlayan buy 6-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 6	40° 07' 42" N	49° 29' 19" E
	5. Parlayan buy 7-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 7	40° 07' 45" N	49° 29' 19" E
	Ləğv etmək DB 27(M)/19 Cancel NM 27(T)/19		D.o. 1204/17
28 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2326, 232, 23A, 23B <i>Duvanni adasından cənub-şərqə</i> <i>To the south-east from Duvanny island</i>		
Düzəltmək Correct	Parlayan işarəni işarə 1-ə Light mark to mark 1	40° 01' 12" N	49° 36' 27" E
	Ləğv etmək DB 28(M)/19 Cancel NM 28(T)/19		SX 37/17
29 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2324, 232, 23A, 23B <i>Xərə-Zirə adasından cənub-qərbə</i> <i>To the south-west from Khara-Zira island</i>		
Əlavə etmək Add	Parlayan buy 100-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 100	39° 56' 54" N	49° 36' 36" E
	Ləğv etmək DB 29(M)/19 Cancel NM 29(T)/19		SX 32/17
30 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2324, 232, 23A, 23B <i>Xərə-Zirə adası rayonu</i> <i>Area of Khara-Zira island</i>		
Çəkmək Plot	1. Rayon, "bax xəbərdar. yazısı arasında Area, inscription «see caution» between	39° 55' 18" N 39° 55' 18" N 39° 53' 14" N 39° 52' 47" N	49° 42' 24" E 49° 44' 00" E 49° 40' 11" E 49° 41' 23" E
	2. Mətn: (M) Xəbərdarlıq Üzmə üçün müvəqqəti qadağan olunmuş rayon (39°54'N 49°42'E).		

Text:
 (T) Caution
 (39°54'N 49°42'E) Area temporary prohibited for sailing.
 Ləğv etmək DB 30(M)/19
 Cancel NM 30(T)/19

SX 78/14

31 (M)(T) Xəritələr (Charts) 2335, 232, 233, 23A, 23B

Savenko bankası
Savenko bank

Əlavə etmək Parlayan buy 107-də "yoxdur" yazısı
 Add Inscription "abs." at light buoy 107 39° 46' 24" N 49° 32' 35" E
 Ləğv etmək DB 31(M)/19
 Cancel NM 31(T)/19 D.o. 1204/17

32 (M)(T) Xəritələr (Charts) 2334, 2335, 232, 233, 23A, 23B

Voennor bankası
Voennor bank

Ləğv etmək Parlayan buy 108
 Delete Light buoy 108 39° 46' 27" N 49° 34' 09" E
 Ləğv etmək DB 32(M)/19
 Cancel NM 32(T)/19 152/94

33 (M)(T) Xəritələr (Charts) 2334, 2335, 233(1,5), 23A(1,5)

Səngi-Muğan adası rayonu
Area of Sengui-Mugan island

Ləğv etmək 1. Parlayan buy 110
 Delete Light buoy 110 39° 44' 31" N 49° 36' 00" E
 Əlavə etmək 2. Parlayan buy 1-də "yoxdur" yazısı
 Add Inscription "abs." at light buoy 1 39° 44' 58" N 49° 35' 09" E
 3. Buy 2-də "yoxdur" yazısı
 Inscription "abs." at buoy 2 39° 44' 57" N 49° 35' 06" E
 4. Buy 3-də "yoxdur" yazısı
 Inscription "abs." at buoy 3 39° 45' 05" N 49° 35' 10" E
 5. Parlayan buy 109-da "yoxdur" yazısı
 Inscription "abs." at light buoy 109 39° 43' 41" N 49° 34' 01" E
 Ləğv etmək DB 33(M)/19
 Cancel NM 33(T)/19 201/93, 164/94, Məlumat 6/00

34 (M)(T) Xəritələr (Charts) 2333, 233, 23A

Balıqlı bankası
Balıqlı bank

Ləğv etmək Parlayan buy 116
 Delete Light buoy 116 39° 41' 25" N 49° 38' 44" E
 Ləğv etmək DB 34(M)/19
 Cancel NM 34(T)/19 184/93

35 (M)(T) Xəritələr (Charts) 233, 23A, 23

Andreyyev bankası
Andreyyev bank

Ləğv etmək Parlayan buy 120
 Delete Light buoy 120 39° 40' 21" N 49° 57' 00" E
 Ləğv etmək DB 35(M)/19
 Cancel NM 35(T)/19 178/93

36 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2332, 233, 23A, 23 <i>Çiqil adası</i> <i>Chigil island</i>		
Düzəltmək Correct	1. Parlayan işarəni işarəyə Light mark to mark	39° 38' 26" N	49° 26' 20" E
Əlavə etmək Add	2. İşarədə "dağıl." yazısı Inscription "dest." at mark Ləğv etmək DB 36(M)/19 Cancel NM 36(T)/19	39° 38' 26" N	49° 26' 20" E
			Məlumat 2/98, 8/08
37 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2332, 233, 23A <i>Pavlov bankasından şimal-qərbə</i> <i>To the north-west of Pavlov bank</i>		
Çəkmək Plot	Maneə və "dəm." yazısı Obstruction and inscription "met." Ləğv etmək DB 37(M)/19 Cancel NM 37(T)/19	39° 35' 48" N	49° 23' 56" E
			SX 191/16, D.o. 2896/16
38 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2330, 2332, 233, 23A, 23 <i>Pavlov bankası</i> <i>Pavlov bank</i>		
Düzəltmək Correct	Parlayan işarəni işarəyə Light mark to mark Ləğv etmək DB 38(M)/19 Cancel NM 38(T)/19	39° 33' 39,0" N	49° 25' 46,5" E
			Məlumat 2/98
39 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2330, 2331, 2333, 233, 23A, 23 <i>Kumani bankası</i> <i>Kumani bank</i>		
Düzəltmək Correct	Parlayan işarəni işarəyə Light mark to mark Ləğv etmək DB 39(M)/19 Cancel NM 39(T)/19	39° 33' 44" N	49° 35' 01" E
			Məlumat 6/00
40 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2330, 233, 23A <i>Yanmış Tava bankası</i> <i>Yanmish Tava bank</i>		
Ləğv etmək Delete	Parlayan buy 122 Light buoy 122 Ləğv etmək DB 40(M)/19 Cancel NM 40(T)/19	39° 29' 11" N	49° 28' 17" E
			181/93
41 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2330, 233, 23A, 23A <i>Şimal-Şərq Bank dayazlığı</i> <i>North-East Bank shallow</i>		
Əlavə etmək Add	Parlayan buy 123-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 123 Ləğv etmək DB 41(M)/19 Cancel NM 41(T)/19	39° 23' 18" N	49° 26' 19" E
			Məlumat 1/98

42 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2330, 2331, 233, 234, 23A, 23 <i>Kür bankası</i> <i>Kur bank</i>		
Düzəltmək Correct	Parlayan işarəni işarəyə Light mark to mark Ləğv etmək DB 42(M)/19 Cancel NM 42(T)/19	39° 19' 42" N	49° 33' 49" E Məlumat 2/98
43 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2331, 233, 23A, 23 <i>Kornilov-Pavlov bankası</i> <i>Kornilov-Pavlov bank</i>		
Düzəltmək Correct	Parlayan işarəni işarəyə Light mark to mark Ləğv etmək DB 43(M)/19 Cancel NM 43(T)/19	39° 29' 08" N	49° 48' 23" E 14/96
44 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2331, 233, 234, 23A, 23 <i>Kalmıçkov bankası</i> <i>Kalmichkov bank</i>		
Əlavə etmək Add	Parlayan buy 125-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 125 Ləğv etmək DB 44(M)/19 Cancel NM 44(T)/19	39° 15' 36" N	49° 45' 58" E Məlumat 6/00
45 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2330, 2331, 234, 23A, 23 <i>Karagedov bankası</i> <i>Karagedov bank</i>		
Əlavə etmək Add	Parlayan buy 113-da "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 113 Ləğv etmək DB 45(M)/19 Cancel NM 45(T)/19	39° 14' 40" N	49° 35' 55" E Məlumat 6/00
46 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 234, 23A, 23(2) <i>Borisov bankası</i> <i>Borisov bank</i>		
Ləğv etmək Delete	1. Parlayan buy 114 Light buoy 114 2. Parlayan buy 115 Light buoy 115 Ləğv etmək DB 46(M)/19 Cancel NM 46(T)/19	39° 00' 36" N 39° 00' 01" N	49° 42' 21" E 49° 42' 25" E 186/93
47 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2330, 234, 23A <i>Kür çayının mənsəbinə yanaşmalar</i> <i>The approaches to the mouth of the Kur river</i>		
Çəkmək Plot	1. 2 mil radiusunda rayon nöqtədən Area in radius 2 mile from 2. Mətn: (M) Xəbərdarlıq Rayonda (39°13,2'N 49°20,8'E) göstərilən dərinliklər həqiqətə uyğun deyil.	39° 13' 15" N	49° 20' 51" E

Text:
 (T) Caution
 The depths specified in the area (39°13,2'N 49°20,8'E)
 don't correspond to reality.
 Ləğv etmək DB 47(M)/19
 Cancel NM 47(T)/19

SX 68/15, D.o. 1218/15

48 (M)(T) Xəritələr (Charts) 2330, 234, 23A

Salyan reydi
Salyan roadstead

Çəkmək

1. "Bax xəbərdar." yazısı
 arasında

Plot

Inscription "see caution"
 between

39° 12,7' N

49° 25,0' E

39° 12,7' N

49° 33,1' E

2. Mətn:

(M) Xəbərdarlıq.

11 №-li tövsiyyə edilmiş yolun 39°12,7'N 49°33,1'E -
 39°14,8'N 49°15,5'E nöqtələri arasındakı hissədə
 göstərilən dərinliklər həqiqətə uyğun deyil.

Text:

(T) Caution

Recommended track № 11 in the between points
 39°12,7'N 49°33,1'E - 39°14,8'N 49°15,5'E
 deeps to be contrary to fact.

Ləğv etmək DB 124(M)/19

Cancel NM 124(T)/19

SX 33/19 (D.o. 1249/19)

49 (M)(T) Xəritələr (Charts) 234, 23A, 23*Kür Daşı adası**Kur Dashi island*

Əlavə etmək

İşarədə "dağıl." yazısı

Add

Inscription "dest." at mark

39° 00' 57" N

49° 20' 10" E

Ləğv etmək DB 48(M)/19

Cancel NM 48(T)/19

Məlumat 8/08

50 (M)(T) Xəritələr (Charts) 234, 23A*Qızılağac körfəzi**Gizilagaj gulf*

Əlavə etmək

Parlayan buy 126-da "yoxdur" yazısı

Add

Inscription "abs." at light buoy 126

38° 54' 17" N

49° 01' 14" E

Ləğv etmək DB 49(M)/19

Cancel NM 49(T)/19

Məlumat 6/00

**51 (M)(T) Xəritələr (Charts) 2340A(6), 2340B(1-5), 2340(1,6),
234(6), 235(6), 23A(6), 23C(6)***Sara kanalı**Sara channel*

Əlavə etmək

1. İşıq 3-də "sönmüş" yazısı

Add

Inscription "extingd" at light 3

39° 49' 50" N

48° 52' 17" E

2. İşıq 7-də "sönmüş" yazısı

Inscription "extingd" at light 7

39° 50' 29" N

48° 51' 32" E

3. İşıq 9-da "sönmüş" yazısı

Inscription "extingd" at light 9

39° 50' 41" N

48° 51' 18" E

4. İşıq 11-də "sönmüş" yazısı

Inscription "extingd" at light 11

39° 50' 58,0" N

48° 50' 58,5" E

5. İşiq 13-də "sönmüş" yazısı Inscription "extingd" at light 13	39° 51' 12" N	48° 50' 42" E
6. Parlayan buy 127-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 127 Ləğv etmək DB 50(M)/19 Cancel NM 50(T)/19	38° 48' 07,5" N	48° 54' 09,0" E

Məlumat 6/01, 6/00

52 (M)(T) Xəritələr (Charts) 235, 23C

Astara reydi

Astara roadstead

Əlavə etmək Add	1. Parlayan buy 128-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 128	38° 27' 11" N	48° 54' 24" E
	2. Parlayan buyda "yoxdur" yazısı Inscription «abs.» at light buoy	38° 30' 58" N	48° 53' 10" E
	3. Parlayan buyda "bax xəbərdar." yazısı Inscription "see caution" at light buoy	38° 30' 58" N	48° 53' 10" E
	4. Mətn: (M) Xəbərdarlıq. Parlayan buy 1 (38° 31' 07" N 48° 52' 56" E) və parlayan buy 2 (38° 31' 07" N 48° 52' 54" E) müvəqqəti ştat yerində yoxdur. Text: (T) Caution Light buoy 1 (38° 31' 07" N 48° 52' 56" E) and light buoy 2 (38° 31' 07" N 48° 52' 54" E) temporary out of its place. Ləğv etmək DB 51(M)/19 Cancel NM 51(T)/19		

D.o. 1204/17

Abşeron arxipelağı (Absheron archipelago)

53 (M)(T) Xəritələr (Charts) 231(1-3), 232(1-3), 23A(1-3), 23B

Şah dili rayonu

Area of Shakh spit

Ləğv etmək Delete	1. Parlayan buy 27 Light buoy 27	40° 09' 12" N	50° 20' 12" E
Əlavə etmək Add	2. Parlayan buy 17-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 17	40° 08' 06" N	50° 24' 03" E
	3. Parlayan buy 25-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 25	40° 08' 46" N	50° 24' 12" E
	4. Parlayan buy 24-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 24 Ləğv etmək DB 52(M)/19 Cancel NM 52(T)/19	40° 04' 22" N	50° 36' 12" E

116/93, 61/96, 22/97,
Məlumat 7/00

54 (M)(T) Xəritələr (Charts) 2311, 231

Qarabatdağ Daşı adacığı

Qarabatdag Dashi islet

Əlavə etmək Add	Parlayan buy 19-da "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 19 Ləğv etmək DB 53(M)/19 Cancel NM 53(T)/19	40° 19' 20" N	50° 28' 29" E
--------------------	---	---------------	---------------

D.o. 1204/16

55 (M)(T)	Xəritə (Chart) 2311 <i>Cənubi Abşeron körfəzi</i> <i>Southern gulf of Absheron</i>		
Əlavə etmək Add	1. Parlayan buy 1-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 1	40° 22' 44" N	50° 22' 28" E
	2. Parlayan buy 2-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 2	40° 22' 32" N	50° 24' 07" E
	3. Parlayan buy 5-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 5	40° 21' 56" N	50° 21' 53" E
	4. Parlayan buy 6-da "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 6	40° 22' 21" N	50° 21' 42" E
	Ləğv etmək DB 54(M)/19 Cancel NM 54(T)/19		SX 63/16, D.o. 1024/16, 1204/17
56 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2311, 2314, 231 <i>İlan silsiləsi</i> <i>İlan ridge</i>		
Əlavə etmək Add	Parlayan buy 35-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 35	40° 25' 17,5" N	50° 23' 53,0" E
	Ləğv etmək DB 55(M)/19 Cancel NM 55(T)/19		SX 63/16, D.o. 1024/16
57 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2311, 2314, 231, 23B(2) <i>Karaçev bankası</i> <i>Karachev bank</i>		
Əlavə etmək Add	Parlayan buy 36-da "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 36	40° 26' 33" N	50° 23' 59" E
	Ləğv etmək DB 56(M)/19 Cancel NM 56(T)/19		SX 63/16, D.o. 1024/16
58 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2312(1-4,6-10), 2313(4-9), 231(4-10), 23B(4-9) <i>Çilov adası rayonu</i> <i>Area of Chilov island</i>		
Əlavə etmək Add	1. Buyda "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at buoy	40° 19,2' N	50° 37,1' E
	2. Parlayan buy 1-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 1	40° 19' 01" N	50° 37' 28" E
	3. Buy 2-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at buoy 2	40° 19,0' N	50° 37,3' E
	4. Parlayan buy 22-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 22	40° 15,8' N	50° 41,6' E
	5. Parlayan buy 23-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 23	40° 19,3' N	50° 43,9' E
Düzəltmək Correct	6. Parlayan işarəni işarə 1-ə Light mark to mark 1	40° 17,5' N	50° 41,6' E
	7. Parlayan işarəni işarə 2-yə Light mark to mark 2	40° 17,2' N	50° 41,6' E
	8. Parlayan işarəni işarə 4-ə Light mark to mark 4	40° 17,7' N	50° 43,5' E
Ləğv etmək Delete	9. İşarə 4-də "RLMk(cvb.)» yazısı Inscription "Racon" at mark 4	40° 17,7' N	50° 43,5' E

10. Işıq platforma 6-da Light at platform 6 Ləğv etmək DB 57(M)/19 Cancel NM 57(T)/19	40° 14,7' N	50° 36,3' E	25/96, 157/02, Məlumat 107/04, 2/00, 3/08 D.o. 1204/17
--	-------------	-------------	--

59 (M)(T)**Xəritələr (Charts) 231(1-4,6), 23B(5,6)***Çilov adasından cənuba**To the south from Chilov island*Çəkmək
Plot

1. Parlayan buy 1, s, top fiquru əyri xaç, işıq sPr5s Light buoy 1, y, "X" top mark, light yFl5s	40° 08' 14" N	50° 39' 54" E	
2. Parlayan buy 2, s, top fiquru əyri xaç, işıq sPr5s Light buoy 2, y, "X" top mark, light yFl5s	40° 08' 10" N	50° 40' 10" E	
3. Parlayan buy 3, s, top fiquru əyri xaç, işıq sPr5s Light buoy 3, y, "X" top mark, light yFl5s	40° 07' 54" N	50° 39' 52" E	
4. Parlayan buy 4, s, top fiquru əyri xaç, işıq sPr5s Light buoy 4, y, "X" top mark, light yFl5s	40° 07' 54" N	50° 40' 06" E	
5. Parlayan buy, s, top fiquru əyri xaç, işıq sPr5s və "4 buy" yazısı Light buoy, y, "X" top mark, light yFl5s and inscription "4 buoys"	40° 07' 54" N	50° 39' 52" E	
6. Parlayan buy, s, işıq sPr(5)20s Light buoy, y, light wFl(5)20s Ləğv etmək DB 58(M)/19 Cancel NM 58(T)/19	40° 08' 00" N	50° 40' 00" E	100, 118/11

60 (M)(T)**Xəritələr (Charts) 2313, 231(2, 6-9), 23B(6-9)***Neft Daşları adası rayonu**Area of Neft Daşları island*Əlavə etmək
Add

1. Parlayan buy 1-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 1	40° 15,5' N	50° 49,4' E	
2. Parlayan buy 2-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 2	40° 15' 24" N	50° 48' 18" E	
3. Parlayan buy 3-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 3	40° 15' 09" N	50° 49' 45" E	
4. Parlayan buy 33-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 33	40° 15' 03" N	50° 50' 12" E	

Çəkmək
Plot

5. Buy, y Buoy, y	40° 14' 18" N	50° 49' 56" E	
6. "Xəzər-6" buruq platforması, "bax xəbərdar." yazısı Drilling platform "Khazar-6", inscription "see caution"	40° 14' 32" N	50° 55' 04" E	

7. Mətn:

(M) Xəbərdarlıq

"Xəzər-6" ÜQQ-na 8 kbt az məsafədə yaxınlaşmaq qadağandır.

Text:

(T) Caution

To approach MODU "Khazar-6" at distance less than 8 cable is forbidden.

Düzəltmək
Correct

8. Estakadanın parlayan işarəni işarəyə Light mark to mark at trestle	40° 17,0' N	50° 44,3' E	
9. Platformada 300-də parlayan işarəni işarəyə At platform 300 light marks to mark Ləğv etmək DB 59(M)/19 Cancel NM 59(T)/19	40° 12,8' N	50° 54,4' E	8/99, 33/00, Məlumat 2, 12/00 D.o. 1204/17

61 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 23B(1-4,6,7), 22(5,6), 23(5,6),	
	<i>Neft Daşları adasından cənub-şərqə</i>	
	<i>To the south-east from Neft Daşları island</i>	
Çəkmək Plot	1. Buy, q Buoy, b	40° 10,7' N 51° 06,9' E
	2. Yanalma çəlləyi Mooring buoy	40° 06,0' N 51° 14,4' E
	3. Yanalma çəlləyi Mooring buoy	40° 04,2' N 51° 14,8' E
	4. Xüsusi təyinatlı parlayan buy, s, işıq sPr5s, "buyun ətrafında 5 narıncı üzücü nişan qoyulub" yazısı Light buoy of special designation, y, light yFl5s, inscription "5 orange floats are exhibited around buoy"	40° 04,1' N 51° 14,7' E
	5. Parlayan buy, s, işıq sPr5s4M Light buoy, y, light yFl5s4M	39° 58,5' N 51° 32,5' E
	6. Parlayan buy, s, işıq sPr5s4M Light buoy, y, light yFl5s4M	40° 03,9' N 51° 23,3' E
	7. Buy Buoy	40° 06,0' N 51° 13,7' E
	Ləğv etmək DB 60(M)/19 Cancel NM 60(T)/19	84/96, 79/97, 34/08, 12, 31/13 Məlumat 23/05
62 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2313(1,3), 231(1,2,4), 23B(1,2,4)	
	<i>Neft Daşları adasından cənuba</i>	
	<i>To the south from Neft Daşları island</i>	
Çəkmək Plot	1. Maneə, "sualtı avadan." və "bax xəbərdar." yazısı Obstruction, "subsea equipment" and "see caution" inscriptions	40° 13' 44,5" N 50° 49' 04,7" E
	2. Maneə, "sualtı avadan." və "bax xəbərdar." yazısı Obstruction, "subsea equipment" and "see caution" inscriptions	40° 08' 25,3" N 50° 49' 00,4" E
	3. Mətn: (M) Xəbərdarlıq Sualtı avadanlıqdan (40°13,7'N 50°49,1'E) 0,5 mil az məsafədə lövbərə durmaq qadağandır. Text: (T) Caution It is forbidden anchoring less than 0,5 miles near subsea equipment (40°13,7'N 50°49,1'E).	
	4. Mətn: (M) Xəbərdarlıq Sualtı avadanlıqlardan (40°13,7'N 50°49,1'E, 40°08,4'N 50°49,0'E) 0,5 mil az məsafədə lövbərə durmaq qadağandır. Text: (T) Caution It is forbidden anchoring less than 0,5 miles near subsea equipments (40°13,7'N 50°49,1'E, 40°08,4'N 50°49,0'E).	
	Ləğv etmək DB 61(M)/19 Cancel NM 61(T)/19	D.o. 2823, 4854/17

63 (M)(T)	Xəritə (Chart) 2311 <i>Tavaaltı adasından şimal-qərbə</i> <i>To the north-west from Tavaalti island</i>		
Çəkmək Plot	Buy 11, y Buoy 11, G Ləğv etmək DB 62(M)/19 Cancel NM 62(T)/19	40° 24' 23" N	50° 23' 09" E 92/01
64 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2311, 2314, 231, 23B <i>Karaçev bankasından şərqə</i> <i>To the east from Karachev bank</i>		
Əlavə etmək Add	Parlayan buy 34-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 34 Ləğv etmək DB 63(M)/19 Cancel NM 63(T)/19	40° 26' 30" N	50° 26' 00" E D.o. 1204/17
65 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2314 Plan A(1,3-5,7), 2314 <i>Abşeron limanı</i> <i>Port of Absheron</i>		
Əlavə etmək Add	1. Parlayan buy 7-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 7	40° 26' 43,5" N	50° 17' 30" E
	2. Parlayan buy 8-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 8	40° 26,5' N	50° 17,6' E
	3. Parlayan buy 10-da "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 10	40° 26,4' N	50° 17,4' E
	4. Buy 12-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at buoy 12	40° 26,2' N	50° 17,1' E
	5. Buy 14-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at buoy 14	40° 26,5' N	50° 17,1' E
Çəkmək Plot	6. Buy 6A Buoy 6A	40° 26' 46" N	50° 17' 35" E
	7. Rayon, "bax xəbərdar." yazısı arasında Area, inscription "see caution" between	40° 26' 41" N	50° 17' 22" E
		40° 26' 49" N	50° 17' 31" E
	(2314A xəritənin çərçivəsi) (border of chart 2314A)	40° 26' 49" N	50° 17' 33" E
		40° 26' 48" N	50° 17' 38" E
		40° 26' 39" N	50° 17' 36" E
	(2314A xəritənin çərçivəsi) (border of chart 2314A)	40° 26' 40" N	50° 17' 33" E
	8. Mətn: (M) Xəbərdarlıq Rayonda (40°26,7'N 50°17,5'E) minimal dərinaliklər 1.2 metrdir. Text: (T) Caution The minimum depths are 1.2 meter in the area (40°26,7'N 50°17,5'E). Ləğv etmək DB 64(M)/19 Cancel NM 64(T)/19		5, 99/02, 186/07, 11/12(b.1) D.o. 1231/16, 1204/17

66 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2314(1,2,5), 2315(1,2,5), 231, 23B, 22(3-5), 23(3-5) <i>Andriyevskiy bankası</i> <i>Andriyevskiy bank</i>		
Düzəltmək Correct	1. Parlayan buyu buy 40-a Light buoy to buoy 40	40° 38,0' N	50° 18,4' E
Əlavə etmək Add	2. Parlayan buy 39-da "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 39	40° 38,5' N	50° 20,3' E
	3. Parlayan buy 38-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 38	40° 37,2' N	50° 26,3' E
	4. Parlayan buy 168-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 168	40° 39,8' N	50° 28,8' E
	5. Parlayan işarəni işarə 47-ə Light mark to mark 47	40° 39,0' N	50° 19,6' E
	Ləğv etmək DB 65(M)/19 Cancel NM 65(T)/19		213/93, 119/13, Məlumat 7/00
67 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2314, 231, 23B <i>Təhlükəli bankası</i> <i>Takhlukali bank</i>		
Əlavə etmək Add	Parlayan buy 169-da "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 169	40° 34,7' N	50° 12,0' E
	Ləğv etmək DB 66(M)/19 Cancel NM 66(T)/19		Məlumat 7/00
68 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2315, 231, 23B <i>Balaxnin bankası</i> <i>Balaxnin bank</i>		
Əlavə etmək Add	Parlayan buy 43-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 43	40° 38,5' N	50° 07,2' E
	Ləğv etmək DB 67(M)/19 Cancel NM 67(T)/19		Məlumat 7/00
69 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2315, 231, 23B <i>Syurupa bankası</i> <i>Syurupa bank</i>		
Ləğv etmək Delete	Parlayan buy 42 Light buoy 42	40° 41,4' N	50° 06,0' E
	Ləğv etmək DB 68(M)/19 Cancel NM 68(T)/19		123/93
70 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 2315(1-4,6), 22A(5), 23B, 22(1-4,6), 23(1,2,6) <i>Abşeron bankası</i> <i>Absheron bank</i>		
Çəkmək Plot	1. "Abşeron" buruq platforması və "bax xəbərdar." yazısı Drilling platform "Absheron» and inscription "see Caution"	40° 44' 25" N	50° 08' 52" E
	2. Mətn: (M) Xəbərdarlıq "Abşeron" ÜQQ-na 6 kbt-dən az məsafədə yaxınlaşmaq qadağandır. Text: (T) Caution To approach MODU "Absheron" at distance less than 6 cable is forbidden.		

	3. "Xəzər-4" buruq platforması və "bax xəbərdar." yazısı Drilling platform "Khazar-4" and inscription "see caution"	40° 44' 33" N	50° 07' 58" E
	4. Mətn: (M) Xəbərdarlıq. "Xəzər-4" ÜQQ-na 6 kbt-dən az məsafədə yaxınlaşmaq qadağandır. Text: (T) Caution To approach MODU "Khazar-4" at distance less than 6 cable is forbidden.		
Düzəltmək Correct	5. Parlayan buyu buy 44-ə Light buoy to buoy 44	40° 47,4' N	50° 06,5' E
Ləğv etmək Delete	6. Parlayan buy 41 Light buoy 41 Ləğv etmək DB 69(M)/19 Cancel NM 69(T)/19	40° 44,3' N	50° 15,8' E
			213, 221/93, 162/04, 213/05, 116/06

71 (M)(T)**Xəritələr (Charts) 2300, 22A, 23B***Giləzi Dili burnundan şimala**To the north from Gilazi Dili cape*Çəkmək
Plot

- | | | |
|---|---------------|---------------|
| 1. Sualtı maneə, "cihazlar" və "bax xəbərdar." yazısı
Underwater obstacle, inscription "instruments"
and "see caution" | 40° 52' 30" N | 49° 32' 00" E |
| 2. Mətn:
(M) Xəbərdarlıq
Sualtı maneəyə (40°52,5'N 49°32,0') 200 metrden az
məsafədə yaxınlaşmaq qadağandır.
Text:
(T) Caution
Approaching to the underwater obstacle (40°52,5'N
49°32,0') is prohibited at the distance less than 200
metre.
Ləğv etmək DB 70(M)/19
Cancel NM 70(T)/19 | | |

237/05, Məlumat 10/05

Şərq sahilı (The east coast)**72 (M)(T)****Xəritələr (Charts) 21(9,10), 22(1-8)***Şərq sahilı**East coast*Düzəltmək
Correct

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| 1. Parlayan işarəni işarəyə
Light mark to mark | 42° 11,1' N | 52° 27,6' E |
| 2. Parlayan işarəni işarəyə
Light mark to mark | 42° 45,5' N | 52° 34,8' E |
| 3. Parlayan işarəni işarəyə
Light mark to mark | 42° 47,2' N | 52° 17,5' E |
| 4. Parlayan işarəni işarəyə
Light mark to mark | 42° 50,8' N | 51° 54,0' E |
| 5. Parlayan işarəni işarəyə
Light mark to mark | 43° 06,6' N | 51° 39,5' E |
| 6. Parlayan işarəni işarəyə
Light mark to mark | 43° 48,8' N | 51° 01,7' E |
| 7. Parlayan işarəni işarəyə
Light mark to mark | 44° 01,5' N | 50° 52,6' E |
| 8. Parlayan işarəni işarəyə
Light mark to mark | 44° 20,4' N | 50° 18,6' E |

9. Parlayan işarəni işarəyə Light mark to mark	45° 01,9' N	50° 03,2' E
10. Parlayan işarəni işarəyə Light mark to mark Ləğv etmək DB 71(M)/19 Cancel NM 71(T)/19	42° 11,1' N	52° 27,6' E
		RF 4039(M)/09

73 (M)(T) Xəritələr (Charts) 21, 22, 2*Melovoy burnu**Melovoy cape*

Ləğv etmək

Mayakda RMk

Delete

RC at lighthouse

Ləğv etmək DB 72(M)/19

Cancel NM 72(T)/19

43° 37,5' N

51° 10,0' E

RF 2507(M)/07

74 (M)(T) Xəritələr (Charts) 21, 22, 2(2)*Pesçaniy burnu**Peschaniy cape*

Ləğv etmək

1. Şeypur

Delete

Horn

43° 09,6' N

51° 16,1' E

2. Mayakda RMk

RC at lighthouse

Ləğv etmək DB 73(M)/19

Cancel NM 73(T)/19

43° 11,4' N

51° 17,2' E

RF 3030(M)/09, 3899(M)/09

75 (M)(T) Xəritə (Chart) 23*Bekoviç dili**Bekhovich spit*

Ləğv etmək

Mayakda RMk

Delete

RC at lighthouse

Ləğv etmək DB 74(M)/19

Cancel NM 74(T)/19

39° 46,0' N

53° 02,2' E

RF 6942(M)/01

76 (M)(T) Xəritə (Chart) 23*Okarem liman məntəqəsi**Portpoint Okarem*

Ləğv etmək

1. Parlayan buy 131

Delete

Light buoy 131

38° 04,8' N

53° 44,2' E

Əlavə etmək

2. Ön istiqamətli parlayan işarədə "sönmüş" yazısı

Add

Inscription "extingd." at front leading light mark

38° 03,1' N

53° 49,3' E

Çəkmək

3. Sualtı maneə və "lövbər" yazısı

Plot

Underwater obstacle and inscription "anchor"

38° 03,2' N

53° 49,3' E

Ləğv etmək DB 75(M)/19

Cancel NM 75(T)/19

112/94, 101/01, 15, 101/02,
61, 84/03, RF 6945(M)/01**77 (M)(T) Xəritə (Chart) 23***Həsən-Qulu kəndi**Hasan-Gulu village*

Ləğv etmək

Parlayan buy 130

Delete

Light buoy 130

37° 23,5' N

53° 42,0' E

Ləğv etmək DB 76(M)/19

Cancel NM 76(T)/19

RF 6946(M)/01

Dənizin şimal hissəsi (The north part of the sea)

78 (M)(T)	Xəritə (Chart) 21 <i>Durnev adalardan şimala</i> <i>To the north from Durnev islands</i>		
Çəkmək	1. Rayon, "bax xəbərdar." yazısı arasında		
Plot	Area, inscription "see caution" between	45° 56,3' N 45° 57,4' N 45° 54,1' N 45° 52,5' N 45° 51,5' N 45° 53,0' N 45° 56,3' N	52° 05,8' E 52° 05,9' E 52° 52,5' E 52° 58,1' E 52° 57,5' E 52° 52,1' E 52° 05,8' E
	2. Mətn: (M) Xəbərdarlıq 30 noyabr 2016-ci il tarixədək (45°55'N 52°32'E) rayonda Severo-Kaspiyskiy dəniz kanalının quraşdırılması işləri aparılır. Bütün gəmilər göstərilən rayonu yüksək ehtiyatla keçməlidir. Text: (T) Caution Construction works of Severo-Kaspiyskiy Kanal are in progress in the area (45°55'N 52°32'E) through 30 november 2016. All vessels should avoid the area and exercise particular caution. Ləğv etmək DB 78(M)/19 Cancel NM 78(T)/19		RF 533(M)/15
79 (M)(T)	Xəritə (Chart) 21 <i>Maliy Jemçujniy adasından şərqə</i> <i>To the east from Maliy Jemchujniy island</i>		
Çəkmək	1. "Neptun" buruq platforması, "bax xəbərdar." yazısı		
Plot	Drilling platform "Neptun", inscription "see caution"	45° 02,0' N	48° 25,3' E
	2. Mətn: (M) Xəbərdarlıq. "Neptun" buruq platformaya (45° 02,0'N 48° 25,3'E) 1 mildən az məsafədə yaxınlaşmaq qadağandır. Text: (T) Caution To approach to platform "Neptun" (45° 02,0'N 48° 25,3'E) at distance less than 1 mile is forbidden. Ləğv etmək DB 136(M)/19 Cancel NM 136(T)/19		RF 4527(M)/19
80 (M)(T)	Xəritə (Chart) 21 <i>Xəzər dənizinin şimal hissəsi</i> <i>Northern part of Caspian sea</i>		
Çəkmək	1. Batmış gəmi üzərində 20 m az dərinliklə, ŞV, "bax xəbərdar." yazısı		
Plot	Wreck with depth above it less 20 m, DP, inscription "see caution"	44° 51,6' N	47° 34,0' E
	2. Batmış gəmi üzərində 20 m az dərinliklə, ŞV, "bax xəbərdar." yazısı Wreck with depth above it less 20 m, DP, inscription "see caution"	44° 51,6' N	47° 54,0' E

3. Batmış gəmi üzərində 20 m az dərinliklə, ŞV,
 “bax xəbərdar.” yazısı
 Wreck with depth above it less 20 m, DP,
 inscription “see caution” 44° 38,0' N 47° 54,0' E
4. Mətn:
 (M)Xəbərdarlıq
 Batmış gəmilərə (44°51,6'N 47°34,0'E), (44°51,6'N
 47°54,0'E), (44°38,0'N 47°54,0'E) 500 m az məsafədə
 yaxınlaşmaq qadağandır.
 Text:
 (T)Caution
 To approach wrecks (44°51,6'N 47°34,0'E), (44°51,6'N
 47°54,0'E), (44°38,0'N 47°54,0'E) at distance less than
 500 m is forbidden.
 Ləğv etmək DB 79(M)/19
 Cancel NM 79(T)/19 RF 3952(M)/10
- 81 (M)(T) Xəritələr (Charts) 21, 22**
Çeçen adası rayonu
Area of Chechen island
- Çəkmək 1. Yüksəldilmiş ehtiyatlı üzmə rayonu, “bax xəbərdar.”
 yazısı sahil xəttini və nöqtələr arasında
- Plot Precautionary Area, inscription “see caution”
 between coastline and positions 43° 59,6' N 47° 51,9' E
 44° 15,1' N 47° 51,9' E
 44° 03,2' N 47° 58,6' E
 43° 59,1' N 48° 02,0' E
 43° 55,3' N 48° 00,2' E
 43° 52,4' N 47° 52,0' E
2. Mətn:
 (M) Xəbərdarlıq
 Rayonda (44°00'N 47°56'E) dərinlikləri xəritədə
 göstəriləndən 0,3-1,7 m aşağıdadır. Üzmə zamanı
 dənizçilər ehtiyat etməlidir.
 Text:
 (T) Caution
 Depths are 0,3-1,7 m less than charted in the area
 (44°00'N 47°56'E). Mariners should exercise caution
 when navigating in the area.
 Ləğv etmək DB 80(M)/19
 Cancel NM 80(T)/19 RF 2751(M)/16
- 82 (M)(T) Xəritə (Chart) 22**
Turali burnu rayonu
Area of Turali cape
- Çəkmək Parlayan paya, yqr, işıq aPr(2)5s
 Plot Light spar, gr, light wFl(2)5s 42° 52,3' N 47° 43,7' E
 Ləğv etmək DB 81(M)/19
 Cancel NM 81(T)/19 RF 5716(M)/14

Dənizin orta hissəsi (The middle part of the sea)

83 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 22, 23 <i>Karasengir burnundan cənub-qərbə</i> <i>To the south-west from Karasengir cape</i>		
Çəkmək Plot	Batmış gəmi suyun üzərində hissələri üzrə Wreck with parts above water Ləğv etmək DB 82(M)/19 Cancel NM 82(T)/19	40° 38,2' N	52° 31,0' E RF 2568(M)/13

Dənizin cənub hissəsi (The south part of the sea)

84 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 23B, 23 <i>Neft Daşları adasından cənuba</i> <i>To the south from Neft Dashları island</i>		
Çəkmək Plot	1. "Heydər Əliyev" buruq platforması, "bax xəbərdar." yazısı Drilling platform "Heydar Aliyev", inscription "see caution" 2. Mətn: (M) Xəbərdarlıq. "Heydər Əliyev" buruq platformaya (39°56,1'N 50°52,9'E) 500 metrədən az məsafədə yaxınlaşmaq qadağandır. Text: (T) Caution To approach to platform "Heydar Aliyev" (39°56,1'N 50°52,9'E) at distance less than 500 metres is forbidden. Ləğv etmək DB 83(M)/19 Cancel NM 83(T)/19	39° 56' 09" N	50° 52' 54" E SX 128/18 (D.o.2462/18)
85 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 232, 23B, 23 <i>Alfa Şah-Dəniz platformasından cənuba</i> <i>To the south from Alfa Shakh-Deniz platform</i>		
Çəkmək Plot	1. "Maersk Explorer" buruq platforması, "bax xəbərdar." yazısı Drilling platform "Maersk Explorer", inscription "see caution" 2. Mətn: (M) Xəbərdarlıq. "Maersk Explorer" buruq platformasına (39°46,9'N 50°26,4'E) 1 mildən az məsafədə yaxınlaşmaq qadağandır. Text: (T) Caution Approaching to the drilling platform "Maersk Explorer" (39°46,9'N 50°26,4'E) is prohibited at the distance less than 1 mile. Ləğv etmək DB 127(M)/19 Cancel NM 127(T)/19	39° 46,9' N	50° 26,4' E SX 50/19 (D.o. 1815/19)
86 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 232, 23B, 23 <i>Alfa Şah-Dəniz platforması rayonu</i> <i>Area of Alfa Shakh-Deniz platform</i>		
Çəkmək Plot	Buoy, s, "meteo" yazısı Buoy, y, inscription "meteo" Ləğv etmək DB 84(M)/19 Cancel NM 84(T)/19	39° 53' 21" N	50° 24' 13" E SX 28/15, D.o. 469/15

87 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 23B, 23 <i>Alfa Şah-Dəniz platforması rayonu</i> <i>Area of Alfa Shakh-Deniz platform</i>		
Çəkmək Plot	<p>1. "İstiqlal" buruq platforması, "bax xəbərdar." yazısı Drilling platform "İstiqlal", inscription "see caution" 39° 50,3' N 50° 30,6' E</p> <p>2. Mətn: (M) Xəbərdarlıq. "İstiqlal" buruq platformasına (39°50,3'N 50°30,6'E) 2 mildən az məsafədə yaxınlaşmaq qadağandır. Text: (T) Caution Approaching to the drilling platform "İstiqlal" (39°50,3'N 50°30,6'E) is prohibited at the distance less than 2 mile. Ləğv etmək DB 129(M)/19 Cancel NM 129(T)/19</p>	39° 50,3' N	50° 30,6' E
			SX 49/19 (D.o. 1817/19)
88 (M)(T)	Xəritələr (Charts) 235, 23A, 23C, 23 <i>Lənkəran reydi</i> <i>Lankaran roadstead</i>		
Çəkmək Plot	<p>Üzərindəki dərinlik 20 metrdən çox olan batmış gəmi Submerged wreck, depth more than 20 m 38° 44' 02" N 49° 10' 05" E</p> <p>Ləğv etmək DB 130(M)/19 Cancel NM 130(T)/19</p>	38° 44' 02" N	49° 10' 05" E
			SX 70/19 (D.o. 2229/19) D.o. 2382/19
89 (M)(T)	Xəritə (Chart) 23 <i>Çələkən yarımadası rayonu</i> <i>Area of Cheleken peninsula</i>		
Çəkmək Plot	<p>1. "Saturn" buruq platforması, "bax xəbərdar." yazısı Drilling platform "Saturn", inscription "see caution" 39° 38,3' N 52° 20,8' E</p> <p>2. Mətn: (M) Xəbərdarlıq "Saturn" buruq platformasına (39°38,3'N 52°20,8'E) 2 mildən az məsafədə yaxınlaşmaq qadağandır. Text: (T) Caution Approaching to the drilling platform "Saturn" (39°38,3'N 52°20,8'E) is prohibited at the distance less than 2 mile.</p> <p>3. "Qurtuluş" buruq platforması, "bax xəbərdar." yazısı Drilling platform "Gurtuluş", inscription "see caution" 39° 32,4' N 52° 27,2' E</p> <p>4. Mətn: (M) Xəbərdarlıq "Qurtuluş" ÜQQ-na 2 mildən az məsafədə yaxınlaşmaq qadağandır. Text: (T) Caution To approach MODU "Gurtuluş" at distance less than 2 miles is forbidden.</p> <p>5. "Lam-Bi" buruq platforması və "bax xəbərdar." yazısı Drilling platform "Lam-Bee" and inscription "see caution" 39° 29,1' N 52° 38,6' E</p> <p>6. Mətn: (M) Xəbərdarlıq "Lam-Bi" ÜQQ-na 2 mildən az məsafədə yaxınlaşmaq qadağandır. Text: (T) Caution To approach MODU "Lam-Bee" at distance less than 2 miles is forbidden.</p>	39° 38,3' N	52° 20,8' E
		39° 32,4' N	52° 27,2' E
		39° 29,1' N	52° 38,6' E

7. "Elima" buruq platforması və "bax xəbərdar." yazısı
Drilling platform "Elima" and inscription "see caution" 39° 29,1' N 52° 38,7' E
8. Mətn:
(M) Xəbərdarlıq
"Elima" ÜQQ-u zərurətə görə (39°29,1'N 52°38,7'E) nöqtəsindən (39°28,0'N 52°43,0'E) nöqtəsinə keçirilir. Gəmilərə üzmə rejiminə riayət zəruridir.
Text:
(T) Caution
MODU "Elima" is held from point (39°29,1'N 52°38,7'E) to point (39°28,0'N 52°43,0'E) for need.
Vessels must be careful of guard
9. "Caspian Driffer" buruq platforması, "bax xəbərdar." yazısı
Drilling platform "Caspian Driffer", inscription "see Caution" 39° 27,1' N 52° 47,4' E
10. Mətn:
(M) Xəbərdarlıq
"Caspian Driffer" buruq platformasına (39°27,1'N 52°47,4'E) 500 metrdən az məsafədə yaxınlaşmaq məsləhət görülmür.
Text:
(T) Caution
Approaching to the drilling platform "Caspian Driffer" (39°27,1'N 52°47,4'E) is not recommended at the distance less than 500 metre.
11. "Merkuriy" buruq platforması, "bax xəbərdar." yazısı
Drilling platform "Merkuriy", inscription "see caution" 39° 29,8' N 52° 54,3' E
12. Mətn:
(M) Xəbərdarlıq
"Merkuriy" buruq platformasına (39°29,8'N 52°54,3'E) 1 mildən az məsafədə yaxınlaşmaq qadağandır.
Text:
(T) Caution
Approaching to the drilling platform "Merkuriy" (39°29,8'N 52°54,3'E) is prohibited at the distance less than 1 mile.
13. "İran-Xəzər" buruq platforması və «bax xəbərdar.» yazısı
Drilling platform "Iran-Khazar" and inscription "see caution" 39° 20,7' N 53° 01,9' E
14. Mətn:
(M) Xəbərdarlıq
"İran-Xəzər" ÜQQ-na 1 mildən az məsafədə yaxınlaşmaq qadağandır.
Text:
(T) Caution
To approach MODU "Iran-Khazar" at distance less than 1 miles is forbidden.
Ləğv etmək DB 87(M)/19
Cancel NM 87(T)/19
- RF 536(M)/15,
91/12,
RF 7006(M)/10, 5715(M)/14,
RF 5516(M)/15, 1892(M)/15,
31/09

90 (M)(T)	Xəritə (Chart) 23 <i>Ul'skiy bankası</i> <i>Ul'skiy bank</i>		
Ləğv etmək Delete	Parlayan buy 133 Light buoy 133 Ləğv etmək DB 88(M)/19 Cancel NM 88(T)/19	38° 24,2' N	52° 58,6' E 112/93
91 (M)(T)	Xəritə (Chart) 23 <i>Qryazniy Vulkan bankası</i> <i>Gryazniy Vulkan bank</i>		
Ləğv etmək Delete	Parlayan buy 132 Light buoy 132 Ləğv etmək DB 89(M)/19 Cancel NM 89(T)/19	38° 07,4' N	52° 33,2' E 112/93
92 (M)(T)	Xəritə (Chart) 23 <i>Nouşehr limanından şimala</i> <i>To the north from Noushehr port</i>		
Çəkmək Plot	Parlayan buy, s, işıq sPr5s4M Light buoy, y, light yFI5s4M Ləğv etmək DB 90(M)/19 Cancel NM 90(T)/19	37° 53,0' N	51° 31,0' E 2/07

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ
ƏMƏLİYYAT BAŞ İDARƏSİ
NAVİQASIYA VƏ KARTOQRAFIYA İDARƏSİ
HİDROQRAFIYA VƏ XƏRİTƏÇƏKMƏ MƏRKƏZİNİN RƏİSİ

CHIEF OF THE CENTRE OF HYDROGRAPHY AND CARTOGRAPHY
OF DEPARTMENT OF NAVIGATION AND CARTOGRAPHY
OF OPERATIONAL HEADQUARTERS
OF MINISTRY OF DEFENCE OF AZERBAIJAN REPUBLIC