

**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ  
HƏRBİ DƏNİZ QÜVVƏLƏRİNİN HİDROQRAFIYA İDARƏSİ**

**MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN  
DEPARTMENT OF HYDROGRAPHY OF THE NAVAL FORCES**



**DƏNİZÇİLƏR ÜÇÜN BİLDİRİŞLƏR  
NOTICES TO MARINERS**

11 iyul 2024-cü il  
11 July 2024

53 - 71

**XƏZƏR DƏNİZİ  
CASPIAN SEA**

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Hidroqrafiya İdarəsi tərəfindən nəşr edilən dəniz xəritələri və üzmə üçün rəhbər sənədlər Hidroqrafiya İdarəsinin "Dənizçilər üçün bildirişlər"inə əsasən korrektə edilməlidir. Digər dövlətlər tərəfindən nəşr edilən dəniz xəritələri və üzmə üçün rəhbər sənədlər, uyğun olaraq həmin dövlətlərin korrektura üçün sənədlərinə əsasən korrektə edilməlidir.

"Dənizçilər üçün bildirişlər"də yalnız Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsinə aid sahilyanı rayonlar üzrə məlumatlar dərc olunur.

"Dənizçilər üçün bildirişlər"in elektron nüsxələri Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin rəsmi saytında yerləşdirilir.

"Dənizçilər üçün bildirişlər"in hər buraxılışının öz sıra sayı var. Bildirişlərin sıralanması təqvim ili ərzində 1-dən başlayaraq aparılır.

"Dənizçilər üçün bildirişlər"də ölkədaxili və xarici mənbələrdən daxil olan, Xəzər dənizində naviqasiya şəraitinin dəyişməsi haqqında məlumatlar dərc olunur. Dəniz xəritələrinin və üzmə üçün rəhbər sənədlərin müasir səviyyədə saxlanması üçün dənizçilərdən aşağıda qeyd olunanlar haqqında məlumatların verilməsi xahiş olunur:

1) yeni aşkar edilmiş təhlükələr: bankalar, dayazlıqlar, daşlar, qayalar, vulkanik yaranmalar və s.;

2) dəniz xəritələrinin və üzmə üçün rəhbər sənədlərin ərazi ilə uyğunsuzluğu;

3) dəniz üzgüçülüynün təhlükəsizliyini təmin etmək və dənizdə gəminin mövqeyinin təyin edilməsini asanlaşdırmaq məqsədi ilə gözə çarpan məntəqələrin, obyektlərin və digər məlumatların xəritələrə daxil edilməsi.

Təhlükə haqqında məlumat verərkən onun dəqiq mövqeyini göstərmək lazımdır.

Kitablara əsaslandıqda onların nəşr ilini və səhifəsini qeyd etmək vacibdir. Xəritələrə və daxil olan coğrafi koordinatlara əsaslandıqda isə məlumata aid olan xəritənin nəşr ili və nömrəsi qeyd olunur. Məlumatlar aşağıdakı ünvana göndərilməlidir:

AZ 1063, Bakı şəhəri,

Qaradağ rayonu,

Ələt-Salyan-Astara yolu, 17

e-mail: [hydrography@mod.gov.az](mailto:hydrography@mod.gov.az)

tel.: + 994 12 480 08 14

Nautical charts and manuals for sailing, which are published by the Hydrography Department of Naval Forces of the Republic of Azerbaijan should be corrected according to "Notices to mariners", which are published by the Hydrography Department. Nautical charts and manuals for sailing which are published by other countries should be corrected accordingly by those countries "Notices to mariners".

The information in the "Notices to mariners" of the Hydrography Department are published only for the coastal areas of the sector of Azerbaijan.

Electronic analogues of the "Notices to mariners" are placed on the official website of the State Maritime and Port Agency of the Ministry of Digital Development and Transport the Republic of Azerbaijan.

Each "Notices to mariners" edition has its own ordinal number. Notices numeration is keeping continuously during the calendar year.

In the "Notices to mariners", which published by Hydrography Department are issued in order to inform mariners about all changes of navigational situation on Caspian sea obtained from inside of the country and foreign sources. To update charts and sailing directions for mariners are requested to inform Hydrography Department about the following:

1) new detected obstructions like banks, shoals, stones, rocks, volcanic formations etc.;

2) all divergences between charts, sailing directions and locality;

1) necessity to chart information on conspicuous marks, objects and other information to facilitate position finding and ensure safe navigation.

Reporting data about obstructions it is necessary as possible clear to indicate their location.

Referring to book issuing it is necessary to point out the year of edition and page number. Referring to charts and reporting geographic coordinates it is obligatory to indicate the number of chart concerned and year of its edition.

Information should be communicated to:

Alat-Salyan-Astara road,17,

Karadakh district,

Baku, AZ 1063.

e-mail: [hydrography@mod.gov.az](mailto:hydrography@mod.gov.az)

tel.: + 994 12 480 08 14

**I. ÜMUMİ MƏLUMAT**  
**I. GENERAL INFORMATION**

**Məlumat yoxdur.**  
**No information.**

**II. XƏRİTƏLƏRİN KORREKTURASI**  
**II. THE CORRECTION OF CHARTS**

**Bakı arxipelaqı (Baku archipelago)**

<b>53</b>	<b>Xəritələr (Charts) 2325, 2328, 232, 23A, 23B</b> Sanqaçal burnundan şimal-şərqə To the north-east from Sangachal cape		
Ləğv etmək	133 №-li rayonun sərhədləri arasında		
Delete	Border of area № 133 between	40° 12' 50" N	49° 34' 00" E
	(2328 №-li xəritənin çərçivəsi) (border of chart № 2328)	40° 12' 48" N	49° 34' 00" E
		40° 10' 54" N	49° 34' 51" E
	(2328 №-li xəritənin çərçivəsi) (border of chart № 2328)	40° 10' 03" N	49° 34' 00" E
		40° 08' 48" N	49° 32' 39" E
		40° 09' 00" N	49° 31' 57" E
	(2328 №-li xəritənin çərçivəsi) (border of chart № 2328)	40° 10' 51" N	49° 34' 00" E
		40° 10' 56" N	49° 34' 06" E
	(2328 №-li xəritənin çərçivəsi) (border of chart № 2328)	40° 11' 13" N	49° 34' 00" E
		40° 12' 42" N	49° 33' 24" E

SX 80/24 ( D.o.5587/24)

<b>54</b>	<b>Xəritələr (Charts) 2325(2,7), 2326(1,2,5-7,10), 2328</b> <b>(2-4,7-9), 232(3,4,8,9), 23A(3,8), 23B(3,8)</b> Sanqaçal burnundan şərqə To the east from Sangachal cape		
Ləğv etmək	1. Platforma "538"		
Delete	Platform "538"	40° 05' 56" N	49° 36' 34" E
	2. Platforma "536"		
	Platform "536"	40° 06' 07" N	49° 34' 30" E
	3. Platforma "589"		
	Platform "589"	40° 07' 59" N	49° 40' 15" E
	4. Platforma "566"		
	Platform "566"	40° 07' 47" N	49° 39' 06" E
	5. Platforma "52"		
	Platform "52"	40° 04' 16" N	49° 37' 20" E
Çəkmək	6. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
Insert	Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	40° 05' 56" N	49° 36' 34" E
	7. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
	Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	40° 06' 07" N	49° 34' 30" E
	8. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
	Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	40° 07' 59" N	49° 40' 15" E

9. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	40° 07' 47" N	49° 39' 06" E
10. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	40° 04' 16" N	49° 37' 20" E

D.o.3082/24

**55 Xəritələr (Charts) 2324(48,49,52-55,57-60,62) , 2325  
(1-31, 35,37, 63-66), 2326(1,3-6, 22-24, 31-59, 61,63,67),  
232(55,61), 23B(55)**

Sanqaçal burnundan cənub-şərqə  
To the south-east from Sangachal cape

Ləğv etmək Delete	1. Platforma "104" Platform "104"	40° 03' 51" N	49° 34' 38" E
	2. Estakadayanı meydança 106 The pier pitch 106	40° 05' 10" N	49° 32' 24" E
	3. Estakadayanı meydança 111 The pier pitch 111	40° 03' 55" N	49° 34' 22" E
	4. Platforma "116" Platform "116"	40° 04' 00" N	49° 34' 05" E
	5. Estakadayanı meydança 120 The pier pitch 120	40° 03' 46" N	49° 34' 54" E
	6. Estakadayanı meydança 125 The pier pitch 125	40° 03' 44" N	49° 35' 27" E
	7. Estakadayanı meydança 140 The pier pitch 140	40° 05' 46" N	49° 30' 52" E
	8. Estakadayanı meydança 141 The pier pitch 141	40° 05' 40" N	49° 31' 07" E
	9. Estakadayanı meydança 159 The pier pitch 159	40° 05' 04" N	49° 30' 44" E
	10. Estakadayanı meydança 162 The pier pitch 162	40° 04' 58" N	49° 30' 59" E
	11. Estakadayanı meydança 168 The pier pitch 168	40° 04' 47" N	49° 31' 28" E
	12. Estakadayanı meydança 171 The pier pitch 171	40° 05' 21" N	49° 31' 51" E
	13. Estakadayanı meydança 179 The pier pitch 179	40° 04' 33" N	49° 32' 10" E
	14. Platforma "181" Platforma "181"	40° 04' 27" N	49° 32' 31" E
	15. Estakadayanı meydança 184 The pier pitch 184	40° 04' 23" N	49° 32' 46" E
	16. Estakadayanı meydança 187 The pier pitch 187	40° 04' 19" N	49° 33' 03" E
	17. Estakadayanı meydança 191 The pier pitch 191	40° 05' 06" N	49° 32' 39" E
	18. Estakadayanı meydança 193 The pier pitch 193	40° 04' 10" N	49° 33' 34" E
	19. Platforma "219" Platform "219"	40° 05' 01" N	49° 32' 56" E
	20. Estakadayanı meydança 234 The pier pitch 234	40° 04' 57" N	49° 33' 12" E
	21. Estakadayanı meydança 237 The pier pitch 237	40° 04' 53" N	49° 33' 29" E
	22. Estakadayanı meydança 339 The pier pitch 339	40° 04' 34" N	49° 34' 34" E

23. Estakadayanı meydança 334 The pier pitch 334	40° 04' 40" N	49° 34' 16" E
24. Estakadayanı meydança 410 The pier pitch 410	40° 05' 19" N	49° 34' 25" E
25. Platforma "43" Platform "43"	40° 04' 49" N	49° 33' 43" E
26. Estakadayanı meydança 435 The pier pitch 435	40° 05' 28" N	49° 33' 53" E
27. Estakadayanı meydança The pier pitch 441	40° 05' 37" N	49° 33' 22" E
28. Estakadayanı meydança 447 The pier pitch 447	40° 05' 43" N	49° 32' 58" E
29. Estakadayanı meydança 450 The pier pitch 450	40° 05' 50" N	49° 32' 32" E
30. Platforma "610" Platforma "610"	40° 05' 54" N	49° 32' 17" E
31. Estakadayanı meydança 102 The pier pitch 102	40° 03' 42" N	49° 35' 44" E
32. Platforma "208" Platforma "208"	40° 03' 27" N	49° 36' 42" E
33. Estakadayanı meydança 211 The pier pitch 211	40° 03' 22" N	49° 36' 54" E
34. Estakadayanı meydança 214 The pier pitch 214	40° 03' 15" N	49° 37' 06" E
35. Estakadayanı meydança 217 The pier pitch 217	40° 03' 09" N	49° 35' 24" E
36. Estakadayanı meydança 220 The pier pitch 220	40° 03' 04" N	49° 37' 25" E
37. Estakadayanı meydança 222 The pier pitch 222	40° 03' 08" N	49° 35' 48" E
38. Estakadayanı meydança 226 The pier pitch 226	40° 02' 59" N	49° 36' 06" E
39. Estakadayanı meydança 229 The pier pitch 229	40° 02' 50" N	49° 36' 21" E
40. Estakadayanı meydança 232 The pier pitch 232	40° 02' 43" N	49° 36' 33" E
41. Platforma "24" Platform "24"	40° 03' 02" N	49° 36' 00" E
42. Estakadayanı meydança 272 The pier pitch 272	40° 02' 34" N	49° 38' 05" E
43. Estakadayanı meydança 279 The pier pitch 279	40° 02' 03" N	49° 37' 30" E
44. Estakadayanı meydança 293 The pier pitch 293	40° 01' 46" N	49° 38' 58" E
45. Estakadayanı meydança 421 The pier pitch 421	40° 01' 38" N	49° 39' 07" E
46. Estakadayanı meydança 298 The pier pitch 298	40° 01' 30" N	49° 39' 16" E
47. Estakadayanı meydança 326 The pier pitch 326	40° 01' 15" N	49° 38' 21" E
48. Platforma "339" Platform "339"	39° 59' 52" N	49° 40' 39" E
49. Platforma "343" Platform "343"	39° 59' 31" N	49° 40' 59" E
50. Estakadayanı meydança 348 The pier pitch 348	40° 01' 55" N	49° 38' 48" E

51. Estakadayanı meydança 370 The pier pitch 370	40° 02' 37" N	49° 36' 42" E
52. Platforma "415" Platform "415"	39° 59' 21" N	49° 41' 07" E
53. Estakadayanı meydança 417 The pier pitch 417	39° 59' 09" N	49° 41' 15" E
54. Platforma "42" Platform "42"	39° 58' 55" N	49° 41' 16" E
55. Platforma "554" Platform "554"	39° 58' 21" N	49° 39' 15" E
56. Platforma "60" Platform "60"	40° 02' 30" N	49° 36' 50" E
57. Platforma "601" Platform "601"	39° 58' 50" N	49° 40' 48" E
58. Platforma "612" Platform "612"	38° 58' 40" N	49° 40' 16" E
59. Platforma "92" Platform "92"	39° 58' 32" N	49° 39' 37" E
60. Platforma "108" Platform "108"	39° 53' 38" N	49° 45' 05" E
61. Platforma "692" Platform "692"	40° 00' 40" N	49° 42' 16" E
62. Platforma "693" Platform "693"	39° 59' 39" N	49° 42' 06" E
63. Platforma "511" Platform "511"	40° 05' 37" N	49° 34' 15" E
64. Platforma "387" Platform "387"	40° 05' 59" N	49° 30' 25" E
65. Estakadayanı meydança 176 The pier pitch 176	40° 04' 37" N	49° 31' 59" E
66. Estakadayanı meydança 493 The pier pitch 493	40° 04' 05" N	49° 33' 50" E
67. Estakadayanı meydança 330 The pier pitch 330	40° 01' 25" N	49° 38' 15" E

D.o.3082/24

**56 Xəritələr (Charts) 2324(48,49,52-55,57-60,62,68) ,  
2325(1-31,35,37,63-66),2326(1,3-6,22-24,31-59,61,63,67)  
232(55,61,68), 23B(55)**

Sarıqçal burmunda cənub-şərqə  
To the south-east from Sangachal cape

Çəkmək  
Insert

1. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	40° 03' 51" N	49° 34' 38" E
2. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	40° 05' 10" N	49° 32' 24" E
3. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	40° 03' 55" N	49° 34' 22" E
4. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	40° 04' 00" N	49° 34' 05" E
5. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	40° 03' 46" N	49° 34' 54" E
6. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	40° 03' 44" N	49° 35' 27" E
7. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	40° 05' 46" N	49° 30' 52" E







64. Qrunut səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	40° 05' 59" N	49° 30' 25" E
65. Qrunut səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	40° 04' 37" N	49° 31' 59" E
66. Qrunut səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	40° 04' 05" N	49° 33' 50" E
67. Qrunut səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	40° 01' 25" N	49° 38' 15" E
68. Platforma "18" Platform "18"	39° 53' 06" N	49° 44' 11" E

D.o.3082/24

**57 Xəritələr (Charts) 2336, 232, 23A(1), 23B(1)**

Ələt burnundan cənuba  
To the south from Alat cape

Çəkmək

1.Körpü  
arasında

Insert

Wharf  
between

39° 59' 13" N	49° 28' 30" E
39° 58' 19" N	49° 29' 04" E
39° 58' 20" N	49° 29' 06" E
39° 59' 12" N	49° 28' 28" E

2. Parlayan işarə, işıq qrD5M

Light mark, light rF5M

39° 58' 19" N 49° 29' 04" E

3. Parlayan işarə, işıq qrD5M

Light mark, light rF5M

39° 58' 37" N 49° 28' 53" E

4. Parlayan işarə, işıq qrD5M

Light mark, light rF5M

39° 59' 04" N 49° 28' 34" E

SX 105/24 (D.o.7147/24)

**58 Xəritələr (Charts) 2324, 232(2,4-6,8,10-13,16,18- 22,24,  
26, 28,30-32,34,36-39,41,44-48,50,52),  
233(2,5,6,10,14,16,18,19,28,31,32,36,40,42,44,45)  
23A(12,13,38,39), 23B(12,13,38,39)**

Xərə-Zirə adası rayonundan cənub-şərqə  
To the south-east from area Khara-Zira island

Ləğv etmək

Delete

1. Platforma "17"

Platform "17"

39° 52' 55" N 49° 44' 30" E

2. Platforma "19"

Platform "19"

39° 52' 36" N 49° 46' 23" E

3. Platforma "20"

Platform "20"

39° 53' 46" N 49° 42' 47" E

4. Platforma "21"

Platform "21"

39° 53' 23" N 49° 45' 34" E

5. Platforma "23"

Platform "23"

39° 52' 40" N 49° 45' 36" E

6. Platforma "24"

Platform "24"

39° 51' 52" N 49° 47' 06" E

7. Platforma "26"

Platform "26"

39° 54' 08" N 49° 44' 21" E

8. Platforma "27"

	Platform "27"	39° 53' 07" N	49° 46' 49" E
	9. Platforma "28"		
	Platform "28"	39° 53' 27" N	49° 43' 13" E
	10. Platforma "31"		
	Platform "31"	39° 51' 33" N	49° 48' 24" E
	11. Platforma "32"		
	Platform "32"	39° 53' 27" N	49° 44' 21" E
	12. Platforma "35"		
	Platform "35"	39° 54' 40" N	49° 43' 37" E
	13. Platforma "39"		
	Platform "39"	39° 54' 15" N	49° 42' 58" E
	14. Platforma "41"		
	Platform "41"	39° 52' 18" N	49° 46' 14" E
	15. Platforma "47"		
	Platform "47"	39° 51' 58" N	49° 49' 04" E
	16. Platforma "48"		
	Platform "48"	39° 51' 09" N	49° 49' 43" E
	17. Platforma "49"		
	Platform "49"	39° 52' 01" N	49° 47' 57" E
	18. Platforma "51"		
	Platform "51"	39° 52' 06" N	49° 49' 33" E
	19. Platforma "52"		
	Platform "52"	39° 51' 04" N	49° 49' 11" E
	20. Platforma "62"		
	Platform "62"	39° 53' 51" N	49° 47' 31" E
	21. Platforma "63"		
	Platform "63"	39° 54' 39" N	49° 44' 51" E
	22. Platforma "73"		
	Platform "73"	39° 54' 31" N	49° 43' 18" E
	23. Platforma "75"		
	Platform "75"	39° 53' 40" N	49° 45' 54" E
	24. Platforma "76"		
	Platform "76"	39° 53' 56" N	49° 46' 03" E
	25. Platforma "77"		
	Platform "77"	39° 52' 34" N	49° 47' 11" E
	26. Platforma "120"		
	Platform "120"	39° 54' 04" N	49° 45' 06" E
	27. Platforma "15"		
	Platform "15"	40° 53' 45" N	49° 44' 03" E
	28. Platforma "40"		
	Platform "40"	39° 52' 56" N	49° 46' 23" E
	29. Platforma "74"		
	Platform "74"	39° 53' 46" N	49° 43' 16" E
Çəkmək Insert	27. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 52' 55" N	49° 44' 30" E
	28. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 52' 36" N	49° 46' 23" E
	29. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 53' 46" N	49° 42' 47" E
	30. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 53' 23" N	49° 45' 34" E
	31. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 52' 40" N	49° 45' 36" E
	32. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 51' 52" N	49° 47' 06" E
	33. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 54' 08" N	49° 44' 21" E

34. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 53' 07" N	49° 46' 49" E
35. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 53' 27" N	49° 43' 13" E
36. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 51' 33" N	49° 48' 24" E
37. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 53' 27" N	49° 44' 21" E
38. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 54' 40" N	49° 43' 37" E
39. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 54' 15" N	49° 42' 59" E
40. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 52' 18" N	49° 46' 14" E
41. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 51' 58" N	49° 49' 04" E
42. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 51' 09" N	49° 49' 44" E
43. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 52' 01" N	49° 47' 57" E
44. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 52' 06" N	49° 49' 33" E
45. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 51' 04" N	49° 49' 11" E
46. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 53' 51" N	49° 47' 31" E
47. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 54' 39" N	49° 44' 51" E
48. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 54' 31" N	49° 43' 18" E
49. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 53' 40" N	49° 45' 54" E
50. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 53' 56" N	49° 46' 03" E
51. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 52' 57" N	49° 47' 16" E
52. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 54' 04" N	49° 45' 10" E
53. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	40° 53' 45" N	49° 44' 03" E
54. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 52' 56" N	49° 46' 23" E
55. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 53' 46" N	49° 43' 16" E

D.o.3082/24

**59 Xəritələr (Charts) 2324(2,4), 2326(2,4), 2336, 232(2,4,5)**

Duvanni adası rayonundan cənuba  
To the south from area Duvanni island

Ləğv etmək Delete	1. Platforma "23" Platform "23"	40° 00' 06" N	49° 33' 38" E
	2. Platforma "60" Platform "60"	39° 59' 34" N	49° 34' 30" E
Çəkmək Insert	3. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	40° 06' 08" N	49° 33' 38" E

4. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 59' 34" N	49° 34' 30" E
5. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 59' 04" N	49° 33' 20" E

D.o.3082/24

60

**Xəritələr (Charts) 232, 233**

Qarasu adası rayonundan cənuba

To the south from area Garasu island

Ləğv etmək Delete	1. Platforma "35" Platform "35"	39° 48' 25" N	49° 31' 51" E
Çəkmək Insert	2. Qrunt səviyyəsindən 4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 4 meters	39° 48' 25" N	49° 31' 51" E

D.o.3082/24

**Abşeron arxipelaqı (Absheron archipelago)**

61

**Xəritələr (Charts) 2314, 231(44)**

Pirallahı adası rayonundan şimala

To the north from area of Pirallahi island

Ləğv etmək Delete	1. Pal 415 The dolphin 415	40° 29' 55" N	50° 19' 25" E
	2. Estakadayanı meydança 422 The pier pitch 422	40° 30' 27" N	50° 19' 20" E
	3. Pal 508 The dolphin 508	40° 29' 15" N	50° 19' 28" E
	4. Pal 533 The dolphin 533	40° 30' 03" N	50° 19' 17" E
	5. Pal 540 The dolphin 540	40° 29' 27" N	50° 19' 04" E
	6. Pal 551 The dolphin 551	40° 29' 24" N	50° 19' 08" E
	7. Pal 569 The dolphin 569	40° 29' 53" N	50° 19' 09" E
	8. Pal 574 The dolphin 574	40° 30' 14" N	50° 18' 59" E
	9. Pal 575 The dolphin 575	40° 29' 58" N	50° 19' 12" E
	10. Pal 580 The dolphin 580	40° 29' 10" N	50° 18' 54" E
	11. Pal 582 The dolphin 582	40° 29' 33" N	50° 19' 21" E
	12. Pal 597 The dolphin 597	40° 30' 14" N	50° 19' 06" E
	13. Estakadayanı meydança 644 The pier pitch 644	40° 30' 22" N	50° 19' 09" E
	14. Estakadayanı meydança 710 The pier pitch 710	40° 30' 20" N	50° 19' 43" E
	15. Pal 714 The dolphin 714	40° 29' 52" N	50° 19' 37" E
	16. Estakadayanı meydança 722		

	The pier pitch 722	40° 30' 23" N	50° 19' 16" E
17.	Estakadayanı meydança 725 The pier pitch 725	40° 30' 21" N	50° 19' 23" E
18.	Pal 727 The dolphin 727	40° 30' 06" N	50° 19' 23" E
19.	Estakadayanı meydança 2 The pier pitch 2	40° 32' 24" N	50° 18' 26" E
20.	Estakadayanı meydança 40 The pier pitch 40	40° 31' 25" N	50° 19' 04" E
21.	Estakadayanı meydança 50 The pier pitch 50	40° 31' 34" N	50° 18' 59" E
22.	Estakadayanı meydança 90 The pier pitch 90	40° 32' 15" N	50° 18' 34" E
Çəkmək	23. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
Insert	Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 29' 55" N	50° 19' 25" E
	24. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
	Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 29' 15" N	50° 19' 28" E
	25. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
	Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 30' 03" N	50° 19' 17" E
	26. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
	Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 29' 27" N	50° 19' 04" E
	27. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
	Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 29' 24" N	50° 19' 08" E
	28. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
	Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 29' 53" N	50° 19' 09" E
	29. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
	Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 29' 58" N	50° 19' 12" E
	30. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
	Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 29' 10" N	50° 18' 54" E
	31. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
	Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 29' 33" N	50° 19' 21" E
	32. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
	Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 30' 14" N	50° 19' 06" E
	33. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
	Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 30' 22" N	50° 19' 09" E
	34. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
	Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 30' 20" N	50° 19' 43" E
	35. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
	Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 30' 21" N	50° 19' 23" E
	36. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
	Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 30' 06" N	50° 19' 23" E

37. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 32' 24" N	50° 18' 26" E
38. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 31' 25" N	50° 19' 04" E
39. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 31' 34" N	50° 18' 59" E
40. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 32' 15" N	50° 18' 34" E
41. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 29' 23" N	50° 19' 28" E
42. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 30' 27" N	50° 19' 20" E
43. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 29' 52" N	50° 19' 37" E
44. Platforma "760"		
Platform "760"	40° 33' 04" N	50° 18' 08" E

D.o.3082/24

62

**Xəritə (Chart) 2311**

Pirallahi adası rayonundan cənub-şərqə

To the south-east from area of Pirallahi island

Ləğv etmək Delete	1. Estakadayanı meydança 35 The pier pitch 35	40° 23' 56" N	50° 22' 41" E
	2. Estakadayanı meydança 37 The pier pitch 37	40° 23' 48" N	50° 23' 05" E
	3. Estakadayanı meydança 47 The pier pitch 47	40° 23' 09" N	50° 23' 14" E
	4. Estakadayanı meydança 48 The pier pitch 48	40° 23' 17" N	50° 23' 16" E
	5. Estakadayanı meydança 67 The pier pitch 67	40° 22' 49" N	50° 23' 37" E
	6. Estakadayanı meydança 7 The pier pitch 7	40° 23' 26" N	50° 23' 12" E
Çəkmək Insert	7. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 23' 56" N	50° 22' 41" E
	8. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 23' 48" N	50° 23' 05" E
	9. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 23' 09" N	50° 23' 14" E
	10. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 23' 17" N	50° 23' 16" E
	11. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 22' 49" N	50° 23' 37" E

12. Qrunt səviyyəsindən 0.5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək		
Underwater pile, with height over a ground of 0,5 meters	40° 23' 26" N	50° 23' 12" E
		D.o.3082/24

**63 Xəritə (Chart) 2313**

Neft Daşları adası rayonu

Area of Neft Dashlari island

Ləğv etmək Delete	1.Parlayan buy 3-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 3	40° 15' 10" N	50° 49' 46" E
	2.Parlayan buy 33-də "yoxdur" yazısı Inscription "abs." at light buoy 33 Ləğv etmək DB 124(3,4)/21 Cancel NM 124(3,4)/21	40° 15' 02" N	50° 50' 13" E
		SX 41/24(D.o.2912/24,3505/24)	

**64 Xəritələr (Charts) 2313, 231(45-55),  
23B(45, 46, 48-51,53-55)**

Neft Daşları adası rayonu

Area of Neft Dashlari island

Ləğv etmək Delete	1. Estakadayanı meydança 307 The pier pitch 307	40° 14' 48" N	50° 49' 44" E
	2. Estakadayanı meydança 306 The pier pitch 306	40° 14' 43" N	50° 49' 49" E
	3. Estakadayanı meydança 299 The pier pitch 299	40° 14' 34" N	50° 50' 01" E
	4. Estakadayanı meydança 46 The pier pitch 46	40° 14' 38" N	50° 49' 54" E
	5. Estakadayanı meydança 103 The pier pitch 103	40° 14' 04" N	50° 51' 00" E
	6. Estakadayanı meydança 104 The pier pitch 104	40° 14' 10" N	50° 51' 18" E
	7. Estakadayanı meydança 106 The pier pitch 106	40° 14' 01" N	50° 50' 50" E
	8. Estakadayanı meydança 107 The pier pitch 107	40° 13' 55" N	50° 51' 11" E
	9. Estakadayanı meydança 109 The pier pitch 109	40° 13' 51" N	50° 51' 18" E
	10. Estakadayanı meydança 110 The pier pitch 110	40° 13' 50" N	50° 51' 10" E
	11. Estakadayanı meydança 132 The pier pitch 132	40° 14' 16" N	50° 51' 14" E
	12. Estakadayanı meydança 147 The pier pitch 147	40° 14' 10" N	50° 50' 56" E
	13. Estakadayanı meydança 15 The pier pitch 15	40° 14' 01" N	50° 50' 41" E
	14. Estakadayanı meydança 1623 The pier pitch 1623	40° 13' 14" N	50° 52' 59" E
	15. Estakadayanı meydança 17 The pier pitch 17	40° 13' 14" N	50° 52' 34" E
	16. Estakadayanı meydança 198 The pier pitch 198	40° 14' 00" N	50° 51' 05" E
	17. Estakadayanı meydança 23		

The pier pitch 23	40° 14' 05" N	50° 51' 21" E
18. Estakadayanı meydança 181 The pier pitch 181	40° 13' 54" N	50° 51' 03" E
19. Estakadayanı meydança 3 The pier pitch 3	40° 14' 58" N	50° 49' 32" E
20. Estakadayanı meydança 309 The pier pitch 309	40° 14' 53" N	50° 49' 38" E
21. Estakadayanı meydança 367 The pier pitch 367	40° 13' 11 " N	50° 52' 03" E
22. Estakadayanı meydança 417 The pier pitch 417	40° 14' 27" N	50° 51' 34" E
23. Estakadayanı meydança 418 The pier pitch 418	40° 14' 22" N	50° 51' 42" E
24. Estakadayanı meydança 420 The pier pitch 420	40° 12' 42" N	50° 52' 47" E
25. Estakadayanı meydança 458 The pier pitch 458	40° 14' 50" N	50° 51' 39" E
26. Estakadayanı meydança The pier pitch	40° 14' 09" N	50° 51' 14" E
27. Estakadayanı meydança 616 The pier pitch 616	40° 14' 35" N	50° 51' 51" E
28. Estakadayanı meydança 914 The pier pitch 914	40° 14' 23" N	50° 50' 57" E
29. Estakadayanı meydança 95 The pier pitch 95	40° 14' 14" N	50° 50' 49" E
30. Estakadayanı meydança 96 The pier pitch 96	40° 14' 16" N	50° 50' 43" E
31. Estakadayanı meydança 97 The pier pitch 97	40° 14' 20" N	50° 50' 34" E
32. Estakadayanı meydança 180 The pier pitch 180	40° 12' 48" N	50° 52' 48" E
33. Estakadayanı meydança 405 The pier pitch 405	40° 14' 29" N	50° 50' 37" E
34. Estakadayanı meydança 467 The pier pitch 467	40° 13' 00" N	50° 53' 02" E
35. Estakadayanı meydança 55 The pier pitch 55	40° 12' 51" N	50° 53' 02" E
36. Estakadayanı meydança 760 The pier pitch 760	40° 12' 45 " N	50° 53' 07" E
37. Estakadayanı meydança 770 The pier pitch 770	40° 12' 41" N	50° 53' 26" E
38. Estakadayanı meydança 40 The pier pitch 40	40° 15' 18" N	50° 50' 10" E
39. Estakadayanı meydança 461 The pier pitch 461	40° 15' 45" N	50° 49' 00" E
40. Estakadayanı meydança 1014 The pier pitch 1014	40° 15' 43" N	50° 48' 14" E
41. Estakadayanı meydança 73 The pier pitch 73	40° 13' 23" N	50° 52' 12" E
42. Platforma "1541" Platform "1541"	40° 13' 36" N	50° 52' 40" E
43. Platforma "10" Platform "10"	40° 15' 13" N	50° 49' 52" E
44. Platforma "528" Platform "528"	40° 15' 03" N	50° 51' 35" E



45. Estakada (422-419) Arasinda Trestle (422-419) between	40° 14' 07" N 40° 14' 15" N	50° 52' 12" E 50° 51' 57" E
46. Estakada (89-150) arasinda Trestle (89-150) between	40° 13' 49" N 40° 13' 36" N	50° 51' 33" E 50° 51' 35" E
47. Estakada (89-74) arasinda Trestle (89-74) between	40° 13' 49" N 40° 13' 26" N	50° 51' 33" E 50° 52' 04" E
48. Estakada (61-17) Arasinda Trestle (61-17) between	40° 13' 54" N 40° 13' 14" N	50° 51' 34" E 50° 52' 34" E
49. Estakada (150-252) arasinda Trestle (150-252) between	40° 13' 36" N 40° 13' 12" N	50° 51' 35" E 50° 52' 28" E
50. Estakada (252-33) arasinda Trestle (252-33) between	40° 13' 12" N 40° 13' 22" N	50° 52' 28" E 50° 52' 50" E
51. Estakada (105-332) arasinda Trestle (105-332) between	40° 13' 57" N 40° 13' 37" N	50° 51' 43" E 50° 52' 22" E
52. Estakada (1983-1985) arasinda Trestle (1983-1985) between	40° 13' 56" N 40° 14' 00" N	50° 52' 04" E 50° 51' 59" E
53. Estakada (416-617) arasinda Trestle (416-617) between	40° 14' 31" N 40° 14' 42" N	50° 51' 29" E 50° 51' 39" E
54. Estakada (614-416) arasinda Trestle (614-416) between	40° 14' 44" N 40° 14' 31" N	50° 51' 11" E 50° 51' 29" E
55. Estakada (1005-1008) arasinda Trestle (1005-1008) between	40° 15' 50" N	50° 48' 44" E

	40° 15' 35" N	50° 48' 31" E
56. Meydança The pitch	40° 14' 37" N	50° 50' 54" E
57. Estakadayanı meydança The pier pitch	40° 14' 20" N	50° 50' 39" E

D.o.3082/24

65

**Xəritələr (Charts) 2313, 231(61,62,75), 23B (75)**

Neft Daşları adası rayonu

Area of Neft Dashlari island

Çəkmək  
Insert

1. Qrunt səviyyəsindən 0.4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 48" N	50° 49' 44" E
2. Qrunt səviyyəsindən 0.4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 43" N	50° 49' 49" E
3. Qrunt səviyyəsindən 0.4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 34" N	50° 50' 01" E
4. Qrunt səviyyəsindən 0.4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 38" N	50° 49' 54" E
5. Qrunt səviyyəsindən 0.4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 04" N	50° 51' 00" E
6. Qrunt səviyyəsindən 0.4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 10" N	50° 51' 18" E
7. Qrunt səviyyəsindən 0.4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 01" N	50° 50' 50" E
8. Qrunt səviyyəsindən 0.4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 13' 55" N	50° 51' 11" E
9. Qrunt səviyyəsindən 0.4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 13' 51" N	50° 51' 18" E
10. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 13' 50" N	50° 51' 10" E
11. Qrunt səviyyəsindən 0.4m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 16" N	50° 51' 14" E
12. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 10" N	50° 50' 56" E
13. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 01" N	50° 50' 41" E
14. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 13' 14" N	50° 52' 59" E
15. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 13' 14" N	50° 52' 34" E
16. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 00" N	50° 51' 05" E
17. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 05" N	50° 51' 21" E
18. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 13' 54" N	50° 51' 03" E

19. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 58" N	50° 49' 32" E
20. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 53" N	50° 49' 38" E
21. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 13' 11 " N	50° 52' 03" E
22. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 27" N	50° 51' 34" E
23. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 22" N	50° 51' 42" E
24. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 12' 42" N	50° 52' 47" E
25. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 50" N	50° 51' 39" E
26. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 09" N	50° 51' 14" E
27. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 35" N	50° 51' 51" E
28. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 23" N	50° 50' 57" E
29. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 14" N	50° 50' 49" E
30. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 16" N	50° 50' 43" E
31. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 20" N	50° 50' 34" E
32. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 12' 48" N	50° 52' 48" E
33. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 29" N	50° 50' 37" E
34. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 13' 00" N	50° 53' 02" E
35. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 12' 51" N	50° 53' 02" E
36. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 12' 45 " N	50° 53' 07" E
37. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək		

Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters 38. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	40° 12' 41" N	50° 53' 26" E
Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters 39. Qrunt səviyyəsindən 5m hündürlükdə olan, sualtı dirək	40° 15' 18" N	50° 50' 10" E
Underwater pile, with height over a ground of 5 meters 40. Qrunt səviyyəsindən 5m hündürlükdə olan, sualtı dirək	40° 15' 45" N	50° 49' 00" E
Underwater pile, with height over a ground of 5 meters 41. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	40° 15' 43" N	50° 48' 14" E
Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters 42. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	40° 13' 23" N	50° 52' 12" E
Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters 43. Qrunt səviyyəsindən 0,4m hündürlükdə olan, sualtı dirək	40° 15' 44" N	50° 48' 37" E
Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters 44. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	40° 14' 07" N	50° 52' 12" E
Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters 45. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	40° 14' 15" N	50° 51' 57" E
Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters 46. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	40° 13' 49" N	50° 51' 33" E
Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters 47. Qrunt səviyyəsindən 5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	40° 13' 36" N	50° 51' 35" E
Underwater pile, with height over a ground of 5 meters 48. Qrunt səviyyəsindən 5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	40° 13' 36" N	50° 51' 53" E
Underwater pile, with height over a ground of 5 meters 49. Qrunt səviyyəsindən 5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	40° 13' 37" N	50° 52' 01" E
Underwater pile, with height over a ground of 5 meters 50. Qrunt səviyyəsindən 5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	40° 13' 24" N	50° 51' 57" E
Underwater pile, with height over a ground of 5 meters 51. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	40° 13' 21" N	50° 52' 03" E
Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters 52. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	40° 13' 26" N	50° 52' 04" E
Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters 53. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	40° 13' 12" N	50° 52' 28" E
Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters 54. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	40° 13' 22" N	50° 52' 50" E
Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters 55. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	40° 13' 57" N	50° 51' 43" E
Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters 56. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	40° 13' 39" N	50° 52' 11" E
Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 13' 56" N	50° 52' 04" E

57. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 00" N	50° 51' 59" E
58. Qrunt səviyyəsindən 5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	Underwater pile, with height over a ground of 5 meters	40° 14' 31" N	50° 51' 29" E
59. Qrunt səviyyəsindən 5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	Underwater pile, with height over a ground of 5 meters	40° 14' 42" N	50° 51' 39" E
60. Qrunt səviyyəsindən 5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	Underwater pile, with height over a ground of 5 meters	40° 14' 44" N	50° 51' 11" E
61. Qrunt səviyyəsindən 5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	Underwater pile, with height over a ground of 5 meters	40° 15' 50" N	50° 48' 44" E
62. Qrunt səviyyəsindən 5 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	Underwater pile, with height over a ground of 5 meters	40° 15' 35" N	50° 48' 31" E
63. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 15' 13" N	50° 49' 52" E
64. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 15' 03" N	50° 51' 35" E
65. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 30" N	50° 49' 25" E
66. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 51" N	50° 49' 14" E
67. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 15" N	50° 50' 08" E
68. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 13' 36" N	50° 52' 40" E
69. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 15' 18" N	50° 50' 18" E
70. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 15' 15" N	50° 49' 08" E
71. Estakadayanı meydança 1646	The pier pitch 1646	40° 14' 37" N	50° 51' 58" E
72. Estakadayanı meydança 1779	The pier pitch 1779	40° 14' 18" N	50° 52' 15" E
73. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 37" N	50° 50' 54" E
74. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan, sualtı dirək	Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters	40° 14' 20" N	50° 50' 39" E
75. Sualtı dirək, "dirəklər" yazısı	Underwater pile, inscription "piles"	40° 13' 24" N	50° 51' 57" E

**66(M)(T) Xəritələr (Charts) 2312, 2313, 231, 23B**

Çilov adası rayonu

Area of Chilov island

Əlavə etmək Parlayan buy 22-də "yoxdur" yazısı

Add Inscription "abs." at light buoy 22

40° 15' 46" N

50° 41' 36" E

SX 07/24(D.o.1365/24)

**67 Xəritələr (Charts) 2312, 231(5,6,7,8)**

Çilov adası rayonundan cənuba

To the south from area of Chilov island

Ləğv etmək 1. Platforma "14"

Delete Platform "14"

40° 15' 10" N

50° 34' 24" E

2. Platforma "17"

Platform "17"

40° 16' 21" N

50° 32' 05" E

3. Platforma "23"

Platform "23"

40° 15' 36" N

50° 33' 14" E

4. Platforma "31"

Platform "31"

40° 15' 29" N

50° 33' 30" E

Çəkmək 5. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan,  
sualtı dirək

Insert

Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters

40° 15' 10" N

50° 34' 24" E

6. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan,  
sualtı dirək

Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters

40° 16' 21" N

50° 32' 05" E

7. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan,  
sualtı dirək

Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters

40° 15' 36" N

50° 33' 14" E

8. Qrunt səviyyəsindən 0.4 m hündürlükdə olan,  
sualtı dirək

Underwater pile, with height over a ground of 0,4 meters

40° 15' 29" N

50° 33' 30" E

D.o.3082/24

**68 Xəritələr (Charts) 2315, 23B**

Abşeron bankası

Absheron bank

Çəkmək Platforma "50"

Insert

Platform "50"


40° 45' 06" N

50° 07' 04" E

D.o.3082/24

**III. KİTABLARIN KORREKTURASI**  
**III. BOOKS CORRECTION**

**69. Книга 2003 «Средства навигационного оборудования и расписания передач навигационных и гидрометеорологических сообщений. Каспийское море» изд.1989 г.**

1	2	3	4	5
1479 *	Светящийся знак 39° 58.3' 49° 29.1' *	КрП 5М *	*	* (ИМ 57(2),69/24)
1479.1 *	Светящийся знак 39° 58.6' 49° 28.9' *	КрП 5М *	*	* (ИМ 57(3),69/24)
1479.2 *	Светящийся знак 39° 59.1' 49° 28.6' *	КрП 5М *	*	* (ИМ 57(4),69/24)
1520	<b>СВИНОЙ</b>		Четырехгранная металлическая башня *	 * (ИМ 69/24)

**70. Книга 4051-AP «Режим плавания судов в Каспийском море», изд. 2000 г.**

**1.Стр. 10.** В таблице № 7 в графах 1-3 вычеркнуть сведения о районе №133.  
(ИМ 53, 70(1)/24)

**2.Стр. 35.** Вычеркнуть строки 11-17 сверху.  
(ИМ 53, 70(2)/24)

**71. Kitab «Xəzər dənizində gəmilərin üzmə rejimi üzrə məlumat toplusu», 2017-ci ilin nəşri.**

**1.Səh. 10. Cədvəl 3.2.** 1-3 sütunlarda 133 №-li rayonun məlumatlarını silmək.  
(DB 53, 71(1)/24)

**2. Səh.46.** Yuxarıdan 10-16-cı sətirləri silmək.  
(DB 53, 71(2)/24)

**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ**  
**HƏRBİ DƏNİZ QÜVVƏLƏRİNİN HİDROQRAFIYA İDARƏSİ**

**MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN**  
**DEPARTMENT OF HYDROGRAPHY OF THE NAVAL FORCES**